



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 31, Τ.Κ. 27 100, ΠΥΡΓΟΣ
Πληροφορίες: Γ. Μικεογλου, Β. Στέργιου
Τηλέφωνο: 2621360108, 60110
Fax: 2621360156
E-mail: u11212@minagric.gr

Πύργος, 17/6/2013
Αριθ. πρωτ.: 164854/10318

ΠΡΟΣ
Όπως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**1^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ**

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς του νομού ότι, στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος των γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας για το 2013, έχει εγκαταστήσει από τις 23 Μαΐου φερομονικές παγίδες, για την παρακολούθηση της πτήσης του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού του βαμβακιού.

1. Στόχοι

- 1.1** Η Υπηρεσία κάνει επιτόπιους ελέγχους και ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
- 1.2** Αφορά το χρονικό διάστημα μέχρι την εμφάνιση του πρώτου χτενιού, και την οργάνωση της αυτοάμυνας των βαμβακοφυτειών.
- 1.3** Ο βαμβακοπαραγωγός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τα βαμβακοχώραφά του έτσι ώστε σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

2. Διαπιστώσεις

- 2.1** Η σπορά των βαμβακοκαλλιεργειών οψίμισε, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν και πραγματοποιήθηκε από το 2^ο δεκαήμερο του Μαΐου και μετά.
Η πλειοψηφία των βαμβακοκαλλιεργειών βρίσκεται στο στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων, περίπου στα 10 εκατοστά.
- 2.2** Σε κάποιες καλλιέργειες παρατηρήθηκαν κενά μεταξύ των φυτών των γραμμών από σηψιρριζίες. Θα πρέπει να επέμβετε με σκαλίσματα για καλύτερο αερισμό.
- 2.3** Από τις φερομονικές παγίδες που αναρτήθηκαν διαπιστώθηκε πτήση των ακμαίων κυρίως του ρόδινου αλλά και του πράσινου σκουληκιού.
- 2.4** Από τις παρατηρήσεις μας δεν διαπιστώθηκε η παρουσία ή η προσβολή από θρίπες, αλευρώδεις, αφίδες ή τετράνυχο.

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

- 3.1** Συστήνουμε ισορροπημένη προοδευτική ανάπτυξη της βαμβακοκαλλιέργειας και αυτό επιτυγχάνεται με ορθολογική χρήση της αζωτούχου λίπανσης και της άρδευσης, με την αναγκαία ποσότητα νερού κατά αρδευτική δόση και συχνότητα, προκειμένου τα φυτά να μην εμφανίσουν υπερβολική βλάστηση. Η πλούσια βλάστηση των φυτών, οδηγεί στην οψίμιση της καρποφορίας και τα φυτά γίνονται επιρρεπή (χυμώδη, μαλακά, ευαίσθητα) στην προσέλκυση επιβλαβών

οργανισμών και ιδιαίτερα του πράσινου σκουληκιού.

- 3.2** Στην παρούσα βλαστική περίοδο του βαμβακιού, η Υπηρεσία ενημερώνει ότι, συλλήψεις των ακμαίων του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με εντομοκτόνα. Οι φερομονικές παγίδες βοηθούν στον προσδιορισμό της δραστηριότητας των εντόμων και δεν χαρακτηρίζουν προσβολή, αφού στις παγίδες συλλαμβάνονται τα αρσενικά. Η προσβολή διαπιστώνεται από τους επιτόπιους ελέγχους, σε σχέση με τον αριθμό και την ηλικία των ζώντων προνυμφών και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Οι βαμβakoπαραγωγοί πρέπει να επισκέπτονται τις καλλιέργειές τους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.
- 3.3** Σε ότι αφορά άλλα έντομα που προσβάλουν το νεαρό βαμβάκι: αφίδες, θρίπες, αλευρώδεις, τετράνυχος και παρουσιάζουν συστροφές των φύλλων, κατσάρωμα, σχισίματα κ.α., τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι τα φυτά ανακάμπτουν γρήγορα. Συστήνεται η παρακολούθηση των παραπάνω εχθρών 1-2 φορές την εβδομάδα.
Κατά κανόνα αποφεύγεται την περίοδο αυτή η χημική επέμβαση με εντομοκτόνα.

4. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

- 4.1** Γενική αρχή είναι ότι δεν πρέπει να ψεκάσουμε για οποιοδήποτε μη εμφανισθέντα ή εμφανισθέντα επιβλαβή οργανισμό, προκειμένου να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν τα ωφέλιμα έντομα.
- 4.2** Χρησιμοποιούμε μόνο **εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα**, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ετικέτας τους, για τη δόση, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, την ελάχιστη επίδραση στους οργανισμούς μη στόχους – χειριστές – καταναλωτές – μέλισσες – ωφέλιμα.

Οι βαμβakoπαραγωγοί να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελισσοκόμων, να ψεκάζουν απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

Οι βαμβakoπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση επιλογής, της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και κάθε χειρισμού επί της καλλιέργειάς τους, τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις του σύσπορου βαμβακιού.

Σε περίπτωση σύλληψης μεγάλου αριθμού εντόμων στις φερομονικές παγίδες ή εντοπίσετε προσβολή, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας (τηλ. 2621360108 Μικέογλου Γ. & 2621360110 Στέργιου Β.).

Η Διευθύντρια
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Σπυροπούλου Παναγιώτα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

1. Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γεν. Δ/νση Φυτ. Παραγωγής
Δ/νση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής
Συγγρού 150 Αθήνα
(e-mail: syg120@minagric.gr)
2. Περιφερειακό Κέντρο Π. Φ. & Π.Ε. Αχαΐας
Πανεπιστημίου 334,
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
(e-mail: pkpfpatr@otenet.gr)
3. Δήμος Πύργου
(φαξ: 26213-62642)
(Με την παράκληση να αναρτηθεί το ΔΓΠ σε χώρους επαγγελματικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών συναθροίσεων των βαμβακοκαλλιεργητών)
4. Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
(φαξ: 26250-23666)
(Με την παράκληση να αναρτηθεί το ΔΓΠ σε χώρους επαγγελματικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών συναθροίσεων των βαμβακοκαλλιεργητών)
5. ΕΑΣ Ηλείας - Ολυμπίας
(φαξ: 26210-35712)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και συστάσεων του ΔΓΠ)
6. Καταστήματα Εμπορίας φηπ
(e-mail τους)
(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι βαμβακοκαλλιεργητές επί των σχετικών διαπιστώσεων και συστάσεων του ΔΓΠ)
7. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Ηλείας