

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΑΣ Δελτίο Ν°6

(Ορεινές περιοχές)

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :

(*Carposapsa pomonella*)

Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις ορεινές περιοχές του νησιού η 1^η πτήση είναι σε εξέλιξη.
- Στο δίκτυο συλλήψεων αρσενικών οι πληθυσμοί σταδιακά μειώνονται.

Οδηγίες :

- Να συνεχιστεί η προστασία των καρπών.
- Ενδεικτικοί χρόνοι επανάληψης αντιμετώπισης :
- ❖ Ορεινές περιοχές (οροπ. Λασιθίου, Λιβιάδι Κρουσώνα, Δαμάστα) :
- **12 - 13 Ιουνίου.**
- Να γίνεται καλή διαβροχή σε **καρπούς και φύλλωμα.**

ΣΕΖΙΑ :

(*Sesia myopiformis*)

(Μηλιά)





Γενικές πληροφορίες :

- Υπενθυμίζεται ότι οι πεταλούδες της σέζιας την περίοδο αυτή ωτοκοούν στους κορμούς και στους βραχίονες. Οι ωτοκίες διαρκούν γενικά μέχρι και τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο. Οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται στο φλοιό, αναπτύσσονται στο κάμβιο
- ξύλο και παραμένουν εκεί 1 - 2 έτη μέχρι την μεταμόρφωσή τους σε πεταλούδες.

Οδηγίες :

- Συνιστάται κατά την περίοδο ωτοκίων - εκκολάψεων των προνυμφών να προστατεύονται κατά διαστήματα οι κορμοί και οι βραχίονες με κατευθυνόμενο ψεκασμό και καλή διαβροχή.
- Το ασβέστωμα των κορμών και των βραχιόνων δρα απωθητικά στην εναπόθεση αυγών. Εφαρμόζεται μόνο σε δέντρα με ξυλοποιημένο κορμό (ηλικίας άνω των δύο ετών).

<p>ΩΙΔΙΟ : (<i>Oidium farinosum</i>) - (Μηλιά)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την ασθένεια. - Οι καρποί είναι πλέον αρκετά ανθεκτικοί σε προσβολές από τον μύκητα αλλά η νέα και τρυφερή βλάστηση είναι ιδιαίτερα ευπαθής. <p><u>Οδηγίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Στις μηλιές συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση. - Ο ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με αυτόν για την καρπόκαψα.
<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Venturia inaequalis</i>)-(Μηλιά) (<i>Venturia pirina</i>)-(Αχλαδιά)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Η παρατεταμένη ανομβρία δεν έχει ευνοήσει τον μύκητα. Η εμφάνισή του είναι πολύ περιορισμένη, κυρίως σε αχλαδιές που δεν έχει γίνει επιμελής αντιμετώπιση ή που βρίσκονται σε θέσεις με συχνές διυγράνσεις της βλάστησης. <p><u>Οδηγίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Απουσία νέων βροχοπτώσεων ανάγκη προστασίας έχουν μόνο οι καλλιέργειες που έχουν εμφανίσει ήδη συμπτώματα και μόνο σε περιόδους που σημειώνονται συχνές και έντονες διυγράνσεις της βλάστησης (από νυχτερινές δροσιές).

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Να προτιμούνται φυτοπροστατευτικά που είναι φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν. Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)
Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 11 Ιουνίου 2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη