

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

Δελτίο Ν° 17

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ευδεμίδα: Νέα γενιά. Καταπολέμηση σε πρώιμες περιοχές, ενδιάμεση ζώνη και κάτω Μεσσαρά.




Ωίδιο: Ευνοϊκές συνθήκες. Συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Περονόσπορος: Αναστολή ανάπτυξης. Περιορισμένη εξέλιξη μόνο σε θέσεις με δροσιές.

Τζιτζικάκι: Δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια. Καταπολέμηση μόνο μετά από έλεγχο.

Πλανόκοκκος: Έλεγχος στα επιτραπέζια.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα BaggioIini			
		Στάδιο Κ ανάπτυξη ρωγών	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών	
		Πρώιμη ζώνη	λίγο πριν το γυάλισμα	
		Μεσοπρώιμη	κλείσιμο σταφυλιών	
Οψιμη ζώνη	τα σταφύλια αρχίζουν να κλείνουν			

Καύσωνας : Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη χαμηλή σχετική υγρασία των τελευταίων ημερών προκάλεσαν ζημιές στα σταφύλια σε αρκετά αμπέλια.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις πρώιμες - παραλιακές περιοχές, στην ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ της πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης) και σε περιοχές της κάτω Μεσσαράς τις τελευταίες μέρες καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα της ευδεμίδας (αυξανόμενοι πληθυσμοί - αραιές ωτοκίες).
- Οι προσβολές από τη νέα γενιά συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια (όξινη σήψη, βοτρώτης) και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Οδηγίες :

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμες περιοχές	• Επιτραπέζια : 8 - 9 Ιουλίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 10 - 11 Ιουλίου

Ενδιάμεση ζώνη και κάτω Μεσσαρά	• Επιτραπέζια : 9 - 10 Ιουλίου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 11 - 12 Ιουλίου

Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Σημείωση. Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές καθώς και στο νομό Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΪΔΙΟ:
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Τα μετέμια της περιόδου σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που επικρατούν ευνοούν την εξαπλώση της ασθένειας.

Οδηγίες :

- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα κυρίως στα επιτραπέζια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ώϊδιο πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:
(*Plasmopara viticola*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

- Στις περισσότερες περιοχές - λόγω καιρικών συνθηκών - η ασθένεια έχει ανασταλεί και δεν υπάρχει λόγος γενικευμένων επεμβάσεων.

- Εξαιρεση αποτελούν κάποιες τοποθεσίες όπου σημειώνονται δροσιές, άρα ο μύκητας συνεχίζει να δίνει μολύνσεις στη νέα βλάστηση και υπάρχει ανάγκη καταπολέμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(*Empoasca spp*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Καταγράφονται δυναμικοί πληθυσμοί σε πολλά αμπέλια και εμφανίζονται συμπτώματα στα φύλλα.

Οδηγίες :

- Να γίνεται έλεγχος στην κάτω πλευρά των φύλλων. Εφόσον διαπιστώνονται αυξημένοι πληθυσμοί (όριο επέμβασης 50 - 100 άτομα ανά 100 φύλλα) μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:
(*Planococcus ficus*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Το έντομο προκαλεί ζημιές σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση (εμφάνιση καπνιάς και κόλλας κοντά στη συγκομιδή).

Οδηγίες:

- Σε επιτραπέζια σταφύλια της πρώιμης - ενδιάμεσης ζώνης και της κάτω Μεσσαράς που έχουν εντοπιστεί πληθυσμοί μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [πλανόκοκκο πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας. Με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων δίνεται η δυνατότητα συνδυασμένων καταπολεμήσεων.

Ηράκλειο 6 Ιουλίου 2017

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη