

Κατάλογος Δραστικών Ουσιών Μυκητοκτόνων με έγκριση στην καλλιέργεια της Ελιάς Ηράκλειο, Οκτώβριος 2018

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ	ΣΗΨΗΡΙΖΙΣ	ΚΑΠΝΙΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ( ημέρες )
DIFENCONAZOLE (ντιφενοκοναζόλ)	+					προστατ.+ θεραπευτ.	2	30
DODINE (ντοντίν)	+		+			προστατ.+ θεραπευτ.	2	7
FENBUCONAZOLE (φενμπουκοναζόλ)	+					προστατ.+ θεραπευτ.	1	Εφαρμογή πριν την άνθιση
KRESOXIM - METHYL (κρεσοξιμ-μεθύλ)	+					προστατ.+ θεραπευτ.	2	30
MANCOZEB (μανκοζέμπ)	+					προστατευτική	1	21
PYRACLOSTROBIN (πυρακλοστρομπίν)	+		+			προστατ.+ θεραπευτ.	Βρώσιμες ελιές: 3 Ελαιοποιήσιμες: 2	105
TEBUCONAZOLE (τεμπουκοναζόλ)	+					προστατ.+ θεραπευτ.	1	Εφαρμογή πριν την άνθιση
TRICHODERMA (τριχόντερμα)				+		Βιολογικό/προστατ.	2	3
TRIFLOXYSTROBIN (τριφλοξιστρομπίν)	+					προστατ.+ θεραπευτ.	2	14
TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN (τεμπουκοναζόλ + τριφλοξιστρομπίν)	+					προστατ.+ θεραπευτ.	1	Εφαρμογή πριν την άνθιση
BORDEAUX MIXTURE, σε Cu (χαλκός, βορδιγάλειος πολτός)	+	+	+			επαφής προστατευτική	2	21
COPPER OXYCHLORIDE, σε Cu (οξυχλωριούχος χαλκός)	+	+	+		+	επαφής προστατευτική	2 - 3	14 / 15 / 21 ανάλογα το σκεύασμα
TRIBASIC COPPER SULFATE, σε Cu (τριβασικός θειικός χαλκός)	+	+	+			επαφής προστατευτική	2	21
COPPER HYDROXIDE, σε Cu (υδροξείδιο του χαλκού)	+	+	+			επαφής προστατευτική	2	21
COPPER OXIDE, σε Cu (υποξείδιο του χαλκού)	+					επαφής προστατευτική	2	21

