

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ&ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Πληροφορίες: Δ.ΠΥΡΓΙΩΤΟΥ-Θ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2510/600.431-2510/ 245684

ΑΜΠΕΛΙ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
(Μυκητοκτόνα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φόμοψη	Ωίδιο		
Ametocradin		✓			3	21
Ametocradin + dimethomorph		✓			3	35
Amisulbrom		✓			2	28(Οινοποιήσιμα)
Amisulbrom + folpet		✓			2	28(Οινοποιήσιμα)
Amisulbrom + Mancozeb		✓			2	28
Ampelomyces quisqualis				✓	12	0
Aurobasidium pulluans	✓				3	0
Azoxystrobin		✓	✓	✓	2/3	21
Azoxystrobin +tebuconazole				✓	2	21
Bacillus pumilus QST 2808				✓	1/6	0
Bacillus amyloliquefaciens MBI600	✓				10	0
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24	✓	✓		✓	3/10	0
Bacillus amyloliquefaciens plantarum D747	✓				6	0
Benalaxyl + mancozeb		✓			3	42
Benalaxyl-M+ mancozeb		✓			3	42
Benalaxyl-M+Copper hydroxide +copper oxychloride		✓			2	28Επιτραπέζια/40 Οινοποιήσιμα
Benthiavalicarb-isopropyl+mancozeb		✓			3	28
Benthiavalicarb-isopropyl+folpet		✓			3	42(Οινοποιήσιμα)
Benthiavalicarb+tribasic copper sulfate		✓			3	28
Bordaeux mixture		✓			3/4	21
Boscalid	✓				1	28
Boscalid +krezoxyim methyl				✓	3	35
Bupirimate				✓	1/4	14
Bupirimate+tebuconazole				✓	3	14
Copper hydroxide		✓			3/4	21
Copper hydroxide + metalaxyl		✓			2	56
Copper hydroxide + dimethomorph		✓			4	28
Copper hydroxide +Copper		✓			3	21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ&ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Πληροφορίες: Δ.ΠΥΡΓΙΩΤΟΥ-Θ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2510/600.431-2510/ 245684

ΑΜΠΕΛΙ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
(Μυκητοκτόνα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φύμοψη	Ωίδιο		
oxychloride						
Copper hydroxide +Copper oxychloride+valfenalate		✓			2	28
Copper oxychloride		✓	✓		2/3/6	15/21
Copper sulfate, tri-basic		✓			2	21
Cyflufenamid				✓	2	14/21
Cymoxanil		✓			3/6	28
Cymoxanil + bordaeux mixture		✓			2	20
Cymoxanil +mancozeb		✓			2/4	28
Cymoxanil + copper oxychloride		✓			3	20
Cymoxanil +Copper oxychloride+fosetyl aluminium		✓			3/4	40(μέχρι την αρχή του γυαλίσματος)
Cyproconazole				✓	4	28
Cyprodinil	✓				1/2	21(Οινοποιήσιμα)/7(Επιτραπέζια)
Cyprodinil + tebuconazole	✓				1/2	21(Οινοποιήσιμα)/28(Επιτραπέζια)
Dimethomorph		✓			1/3/4/5	10/28
Dimethomorph +mancozeb		✓			2/4	28
Dimethomorph +pyraclostrobin		✓		✓	3	35
Dimethomorph + folpet		✓			3/4	28/40/42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Dimethomorph +dithianon		✓			3	35(Οινοποιήσιμα)
Difenoconazole				✓	4	21
Difenoconazole+ cyflufenamid				✓	2	21
Difenoconazole+ Spiroxamine				✓	2/3	5
Famoxadone + mancozeb		✓	✓		3	28
Famoxadone + cymoxanil		✓			3	28
Fenbuconazole				✓	4	28
Fenhexamid	✓				2	14 (Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fenpyrazamine	✓				1	14 (Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Folpet	✓	✓	✓		4	42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet	✓	✓	✓	✓	10οιν./4 επιτρ.	28(Οινοποιήσιμα)/56(επιτραπέζια)
Folpet		✓	✓		2/7	28(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet	✓	✓	✓		4/8	28/42(Οινοποιήσιμα)
Folpet+Cymoxanil		✓			1	42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet+cymoxanil +fosetyl al		✓			3	28(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet++ oxathiapiprolin		✓			2	56
Folpet++ valifenalate		✓			3	28(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Fosetyl aluminium		✓			1/4	28 (Οινοποιήσιμα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φύμοψη	Ωίδιο		
Fosetyl aluminium		✓			3/4	28
Fosetyl aluminium+folpet		✓	✓		1/6	28(Οινοποιήσιμα)/ 70(επιτραπέζια)
Fosetylaluminium+mancozeb		✓			3	28
Fosetylaluminium+fluopicolide		✓			2	28
Fosetyl al +tribasic copper sulfate		✓			4	28(Οινοποιήσιμα-Ένσπερμες)εκτός σουλτανίνα-κορινθιακή
Fludioxonil	✓				1/2	21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fludioxonil + cyprodinil	✓				1	21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fluopyram + tebuconazole				✓	3	14(Οινοποιήσιμα)
Fluopyram + trifloxystrobin				✓	2	14
Fluxapyroxad				✓	3	35
Flutriafol				✓	1	21(οινοποιήσιμα) Ψεκασμοί από το στάδιο της άνθησης
Iprovalicarb+copper oxychloride		✓			4	21
Iprovalicarb+ mancozeb		✓			3	28
Isofetamid	✓				1	21
Kresoxim-methyl				✓	2/3	35/42
Kresoxim-methyl + penconazole				✓	3	80(Οινοποιήσιμα)/35 (επιτραπέζια)
Mancozeb		✓	✓		2/4	28
Mancozeb + copper oxychloride		✓	✓		3	21
Mandipropamid		✓			3	21
Mandipropamid+mancozeb		✓			2	28
Metalaxyl		✓			2	14(Κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε Σουλτανίνα – Κορινθιακή)
Metalaxyl+ copper oxychloride		✓			4	56 ημέρες-στο τέλος της άνθησης.
Metalaxyl+ folpet		✓	✓		3/4	στο τέλος της άνθησης
Metalaxyl+mancozeb		✓			2	28
Metalaxyl-m+folpet		✓			4	42(Οινοποιήσιμα)
Metalaxyl-m+folpet		✓			2	28(οινοποιήσιμα)/τέλος άνθησης(επιτραπέζια)
Metalaxyl-m+mancozeb		✓			4	28
Mepanipyrim	✓				1	21
Meptyldinocap				✓	2/4	21
Metiram		✓			3	56
Metiram +ametoctradin		✓			3	35
Metiram + dimethomorph		✓			3	35
Metrafenone				✓	3	28
Myclobutanil				✓	3	14/15/21
Laminarin				✓	10	(Ενεργοποιητής των μηχανισμών της αυτοάμυνας των

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ(ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φύμοψη	Ωίδιο		
						φυτών)
Orange oil		✓		✓	6	1
Penconazole				✓	3	21(Οινοποιήσιμα)/14 (επιτραπέζια)
Penconazole				✓	3	14
Potassium hydrogen carbanate	✓			✓	6	1
Potassium phosphanate		✓			3/5	14/15
Potassium phosphanate +dithianon		✓	✓		2/4	45(Οινοποιήσιμα)
proquinazid				✓	2	28
proquinazid +tetraconazole				✓	1	30
Pyrimethanil	✓				2	21
Pyriofenone				✓	2	28
Pythium oligandrum	✓				4	Μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Saccharomyces cerevisiae	✓				6	Μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Spiroxamine				✓	3	35(Οινοποιήσιμα)/14 (επιτραπέζια)
Sulphur				✓	4/5/8	5-7(βρέξιμο ή επίπαση)
Tebuconazole				✓	2	21(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Tebuconazole				✓	2/3	14
Tebuconazole+trifloxystrobin				✓	2/3	14/35(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Tetraconazole				✓	2/3	30
Trichoderma atroviride	✓				2/4	3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή
Trifloxystrobin				✓	3	28(Δευτερεύουσα δράση στον περονόσπορο)
Zoxamide		✓			5	28
Zoxamide+ cymoxanil		✓			3	28
Zoxamide+ dimethomorph		✓			3	28
Zoxamide+ mandipropamid		✓			3	21
Zoxamide+mancozeb		✓			4	28
Zoxamide+ oxathiapiprolin		✓			2	28
Zoxamide+tribasic copper sulfate		✓			2	28

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ&ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Πληροφορίες: Δ.ΠΥΡΓΙΩΤΟΥ-Θ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2510/600.431-2510/ 245684

ΑΜΠΕΛΙ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
(Μυκητοκτόνα)