ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 334
Πληρ.: Πέττας Ν. (pkpfpatr@otenet.gr)

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πάτρα 06/03/2013

Εντομοκτόνα για τους κυριότερους εχθρούς της πατάτας εγκεκριμένα για το έτος 2013

Φυτοπροστατευτικό (Δραστική Ουσία)	ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ	ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ	Απόσταση από συγκομιδή (ημέρες)	Μέγιστος αρ. ψεκ / Επανάληψη (ημέρες)	Κινητικότητα εντός φυτού	Τρόπος Δράσης	Ομάδα (Διαχείριση ανθεκτικότητας)
Σπινοζάντ			+		7	3/7-10	Διασ/ματικό	Ε & Σ	5
Ντιφλουμπενζουρόν (πρώιμες)			+		21	3/30	Όχι	Ε & Σ	15
Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό)			+		3	6/ 7-10	Όχι		11A
Πιριμικάρμπ		+			21	2	Διεισδυτικ	Ε & Σ & Α	1A
Χλωρπυριφώς **	+	+	+	+	20 ή 60	2/15	Όχι	Ε & Σ & Α	1B
Χλωρπυριφώς Μεθύλ	+	+	+		5	3	Όχι	Ε & Σ & Α	1B
Μεταφλουμιζόν			+		14	3/-	Όχι		22B
Α-Συπερμεθρίνη			+		14	2/10-14	Όχι	Ε & Σ	3A
Β-Συφλουθρίνη			+		3	2/14	Όχι	Ε & Σ	3A
Δελταμεθρίνη			+		7		Όχι	Ε & Σ	3A
Λάμδα Συαλοθρίνη		+	+		15	2/15	Όχι	Ε & Σ	3A
Πυρεθρίνη φυσική			+		2	2/7	Όχι	Ε & Σ	3A
Συπερμεθρίν			+		3	2/10	Όχι	Ε & Σ	3A
Ακεταμιπρίντ		+	+		7	2/-	Διασ/ματικό	Ε & Σ	4A
Θειομεθοξάμ		+	+		14	2	Διασ/ματικό	Ε & Σ	4A
Θειοχλοπρίντ		+	+		21	2	Διασ/ματικό	Ε & Σ	4A
Ιμιντακλοπρίντ		+	+		14	2/14	Διασ/ματικό	Ε & Σ	4A
Κλοθιανιντίν			+		7	2/15	Διασ/ματικό	Ε & Σ	4A
Νταζομέτ (νηματοδοκτώνο)				+	***	1	φυτοτοξικό	Υποκ/σμό	-
Οξαμύλ (+ νηματοδοκτώνο)		+	+	+	90 ***	1	Όχι		1A
Ιθοπροφός (νηματοδοκτώνο)				+	***	1	Όχι	Ε	1B
Φοσθιαζέιτ (νηματοδοκτώνο)				+	***	1	Όχι	Ε & Σ	1B

Συντμήσεις: Ε & Σ & Α = Επαφής & Στομάχου & Ατμών, Διασ/ματικό = Διασυστηματικό
Μέγιστος αρ. ψεκ = μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ψεκασμών / Επανάληψη (ημέρες) = ημέρες μεσοδιαστήματος σε επαναληπτ
Ε & Σ & Α = Επαφής & Στομάχου & Ατμών, Διασ/ματικό = Διασυστηματικό
* Χλωρπυριφώς Εγκεκριμένο, επίσης για αγρότιδα, αλευρώδη, ζάμπρο, μηλολονθη, προσάγγουρα και σιδηροσκούληκα
** Χλωρπυριφώς 60 ημέρες εάν χρησιμ. στο παράχωμα
*** Η μόνη επέμβαση επέμβαση που επιτρέπεται είναι πριν ή στην αρχή της καλλιέργειας (κατά τη σπορά ή φύτεψη ή μεταφύτεψ

Παρατηρήσεις:
Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας (δηλ. αντοχή κάποιου εχθρού) σε ένα εντομοκτόνο μειώνει την αποτελεσματικότητα του.
Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκευασμα.
Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, οι εφαρμογές να γίνονται σε εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα. Δηλ αδή να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το ίδιο σκεύασμα ή με σκευάσματα της ίδιας ομάδας.
Γενικά, εφόσον εμφανιστεί ανθεκτικότητα, αυτή αφορά ολόκληρη την ομάδα του φυτοπροστατευτικού.
Η κατάταταξη σε ομάδες είναι με βάση τον μηχανιμό δράσης τους, και αφορά την ανθεκτικότητα (IRAC 2012).
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση όλων των φ/κών και ιδιαίτερα των νηματοδοκτώνων για φυτοτοξικότητα. Πλ
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά την ανάμιξη διαφορετικών δραστικών Η ετικέτα αναφέρει ασύμβατους συνδιασμούς.
Η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος να γίνεται πάντα με την συνεργασία γεωπόνου.
Η λίστα δεν υποκαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων