

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Δελτίο Ν°3

(Καρπόκαψα - Σέζια - Ωίδιο - Φουζικλάδιο)

(ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΛΙΒΑΔΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΔΑΜΑΣΤΑ)

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :

(*Carpocapsa pomonella*)

Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις ορεινές περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται.
- Στην γενιά αυτή το έντομο γεννά στους καρπούς αλλά και στο φύλλωμα.

Οδηγίες :

- Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες :

Ορεινές περιοχές (οροπέδιο Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα) : **24 - 25 Μαΐου.**

ΣΕΖΙΑ :

(*Sesia myoriformis*)

(Μηλιά)





Γενικές πληροφορίες :

- Η δραστηριότητα του εντόμου συνεχίζεται και ωτοκεί σε σχισμές, έλκη και τομές του κορμού και των βραχιόνων.

Οδηγίες :

- Το ασβέστωμα των κορμών και των βραχιόνων δρα απωθητικά στην εναπόθεση αυγών. Εφαρμόζεται μόνο σε δέντρα με ξυλοποιημένο κορμό (ηλικίας άνω των δύο ετών).
- Συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού στον κορμό και τους βραχίονες με καλή διαβροχή.

<p>ΩΙΔΙΟ : (<i>Oidium farinosum</i>) - (Μηλιά)</p> 	<p>Γενικές πληροφορίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Διαπιστώνονται συμπτώματα στην τρυφερή βλάστηση σε μηλιές και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. - Οι καρποί και η νεαρή βλάστηση την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα ευπαθείς. <p>Οδηγίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Στις μηλιές συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση.</u> Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την καρπόκαψα.
<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Venturia inaequalis</i>)-(Μηλιά) (<i>Venturia pirina</i>)-(Αχλαδιά)</p> 	<p>Γενικές πληροφορίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Οι λιγοστές και χαμηλού ύψους ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις δεν έχουν ευνοήσει ιδιαίτερα την εξέλιξη της ασθένειας. - Στις μηλιές παρατηρούνται διάσπαρτες και μεμονωμένες προσβολές. Στις αχλαδιές που βρίσκονται σε υγρές τοποθεσίες έχουν ήδη διαπιστωθεί συμπτώματα της ασθένειας. <p>Οδηγίες :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ανάγκη προστασίας έχουν μόνο καλλιέργειες που έχει ήδη εμφανιστεί η ασθένεια, ιδιαίτερα σε περιόδους με συνεχείς και έντονες νυχτερινές δροσιές ή πριν από βροχή. Η καιρική αστάθεια από 25 - 27 του μήνα (σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ) πρέπει να βρει καλυμμένα τα δέντρα που έχουν εμφανίσει συμπτώματα.

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 23 Μαΐου 2018
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη