

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.


## ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΑΣ Δελτίο Ν° 2

(Ορεινές περιοχές)

### ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :

(*Carposapsa pomonella*)

Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά



### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

Στις ορεινές περιοχές η 1<sup>η</sup> πτήση ξεκίνησε :

Περιοχές	Πρώτες συλλήψεις	Πρώτες ωτοκίες	Πρώτες προνύμφες
Δαμάστα και πριν το οροπέδιο Λιβάδι Κρουσώνα	2 - 3 Μαΐου	5 - 6 Μαΐου	13 - 14 Μαΐου
Οροπ. Λιβάδι Κρουσώνα και οροπέδιο Λασιθίου	10 - 11 Μαΐου	13 - 14 Μαΐου	20 - 21 Μαΐου

- Στην 1<sup>η</sup> πτήση ωτοκεί σε φύλλα και καρπούς.

- Τα νεαρό καρπίδιο στα μήλα είναι ευαίσθητο για προσβολή όταν φτάνει σε διάμετρο τα 2 εκ. και αρχίζει να χάνει το χνούδι του.

### Οδηγίες :

- Ενδεικτικοί χρόνοι έναρξης αντιμετώπισης :

❖ **Ορεινές περιοχές : 13 - 21 Μαΐου**

➤ Προσαρμόστε την ημερομηνία αντιμετώπισης με βάση το υψόμετρο : στη Δαμάστα και πριν το Λιβάδι στις πρώτες συνιστώμενες ημέρες ενώ στα οροπέδια Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα προς τις τελευταίες.

- Να γίνεται καλή διαβροχή σε καρπούς και φύλλωμα.

### ΣΕΖΙΑ :

(*Sesia myopiformis*)

(Μηλιά)



### Γενικές πληροφορίες :

Ευλοφάγο έντομο που ωτοκεί στους κορμούς και στους βραχίονες, κατά προτίμηση σε σχισμές, έλκη, τομές. Οι ωτοκίες ξεκινούν αυτή την περίοδο και διαρκούν συνήθως μέχρι και τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο. Οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται στο φλοιό, αναπτύσσονται στο ξύλο, παραμένοντας εκεί 1-2 έτη μέχρι την μεταμόρφωσή τους σε πεταλούδες.

### Οδηγίες :

- Συνιστάται κατά την περίοδο ωτοκιών - εκκολάψεων των προνυμφών να προστατεύονται κατά διαστήματα οι κορμοί και οι βραχίονες με κατευθυνόμενο ψεκασμό και καλή διαβροχή.

- Το αοβέστωμα των κορμών και των βραχιόνων δρα απωθητικά στην εναπόθεση αυγών. Εφαρμόζεται μόνο σε δέντρα με ξυλοποιημένο κορμό (ηλικίας άνω των δύο ετών).

**ΨΥΛΛΑ :**  
*Cacopsylla pyri*  
Αχλαδιά



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

Στο οροπέδιο Λιβάδι Κρουσώνα, την περίοδο αυτή, συνυπάρχουν ακμαία της ανοιξιάτικης πτήσης, αυγά και προνύμφες.

**Οδηγίες αντιμετώπισης :**

- Συνιστάται να γίνει έλεγχος για την παρουσία αυγών - προνυμφών στη νέα βλάστηση (πάνω και κάτω πλευρά των φύλλων). Ελέγχονται είκοσι (20) δέντρα → ένας ετήσιος βλαστός 30-50 εκ. ανά δέντρο. Εάν στους είκοσι (20) βλαστούς διαπιστώνεται συνολικά η παρουσία περισσότερων των τεσσάρων (4) προνυμφών να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την καρπόκαψα.
- Η ισορροπημένη λίπανση - θρέψη - άρδευση περιορίζει την έντονη τρυφερή βλάστηση η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της ψύλλας.

**ΩΙΔΙΟ :**

(*Oidium farinosum*) - (Μηλιά)



**Γενικές πληροφορίες :**


- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
- Οι νεαροί καρποί και η τρυφερή βλάστηση είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.

**Οδηγίες :**

- Στις μηλιές συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση.
- Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την καρπόκαψα.

**ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :**

(*Venturia inaequalis*)-(Μηλιά)  
(*Venturia pirina*)-(Αχλαδιά)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :**

- Οι χαμηλές ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις δεν ευνόησαν τον μύκητα. Τα συμπτώματα του μύκητα προς το παρόν περιορίζονται κυρίως σε αχλαδιές.

**Οδηγίες :**

- Απουσία νέων βροχοπτώσεων ανάγκη προστασίας έχουν οι καλλιέργειες που έχουν εμφανίσει ήδη συμπτώματα και μόνο σε περιόδους που σημειώνονται συνεχείς και έντονες δροσιές.

**Φάρμακα :** Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Να προτιμούνται φυτοπροστατευτικά που είναι φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν. Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια ή εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)  
**Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.**

Ηράκλειο 11 Μαΐου 2022  
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη