

Α. ΑΧΛΑΔΙΑ

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις : Σε όλες τις περιοχές οι αχλαδιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Οι καιρικές συνθήκες του σαβатоκύριακου, δημιούργησαν συνθήκες σοβαρής μόλυνσης σε όλες τις περιοχές. Πιθανή εμφάνιση κηλίδων τέλος Απρίλη στις πρώιμες περιοχές και στο πρώτο πενήνήμερο του Μάη στις όψιμες.

Οδηγίες: Επέμβαση στις αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

**Φυτοпр/κά
προϊόντα:**

Α. Προστατευτική δράση: Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανέμπ, Μανκοζέμπ (όχι σε Κρυστάλι και Κόσσια), Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση.

Β. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Θειοφανέιτ-μεθύλ, Μικλομπουτανίλ, Μπιτερτανόλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροντινίλ, Τριφλοξιστρομπίν.

2.ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο.

Οδηγίες: ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ συνεχείς επισκέψεις στα δένδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προσβολών. Τα προσβεβλημένα μέρη να αφαιρούνται άμεσα, με αρκετό μέρος υγιούς ιστού.

B. ΜΗΛΙΑ

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Σε όλες τις περιοχές οι μηλιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Οι καιρικές συνθήκες του σαββατοκύριακου, **δημιούργησαν συνθήκες σοβαρής μόλυνσης σε όλες τις περιοχές.** Πιθανή εμφάνιση κηλίδων στο πρώτο πενήνήμερο του Μάη.

Οδηγίες: Επέμβαση στις μηλιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

Φυτ/κά προϊόντα: **A. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανέμπ, Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση, Προπινέμπ.

B. Προστατευτική και θεραπευτική δράση: Θειοφανεϊτ-μεθύλ, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μικλομπουτανίλ, Μπιτερτανόλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+Πυρακλοστρομπίν, Ντιφenoκοναζόλ, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ.

Γ.ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ, ΚΟΡΥΝΕΟ, ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Οδηγίες: Λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, να γίνει άμεσα επαναληπτικός ψεκασμός στις καλλιέργειες βερικοκιάς, ροδακινιάς νεκταρινιάς για προστασία από τους ανωτέρω μύκητες.

Φυτ/κά προϊόντα: Βλέπε δελτίο 13/1-4-11.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε ύποπτα συμπτώματα προσβολής από βακτηριακό κάψιμο, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ