



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου, Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.



Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

44/ 20-7-17

Α. ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ-ΚΥΔΩΝΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Η δεύτερη πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές με αραιές συλλήψεις.

Οδηγίες Φυτ/κά προϊόντα: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στις πρώιμες περιοχές με:

Αχλαδιά-Μηλιά: Δελταμεθρίν (7 ημ.), Θιακλοπρίντ (14 ημ.), Ιντοξακάρμπ (10 ημ.), {Εμαμεκτίν μπενζοάτ-3 ημ.-μόνο στη μηλιά}, {Ετοφενπρόξ 7 ημ.-μόνο στη μηλιά}, Λάμντα Συαλοθρίν (7 ημ.), Μπέτα συφλουθρίν (7 ημ.), Σπινোসάντ (14 ημ.), Σπινετοράμ (7 ημ.), Τ-Φλουβαλινέιτ (30 ημ.), Φοσμέτ (28 ημ.), Χλωρπυριφός μεθύλ (21 ημ.).
Κυδωνιά: Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός μεθύλ, Χλωρπυριφός.
Καρυδιά: Δελταμεθρίν, Φοσμέτ.

Σε μηλοειδή και καρυδιές των όψιμων περιοχών να γίνει επέμβαση από 29-31 Ιουλίου.

2.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Άμεση έναρξη προστασίας των αχλαδιών των πρώιμων περιοχών.

Σε αχλαδιές και πρώιμες ποικιλίες μήλων των όψιμων περιοχών η προστασία να ξεκινήσει στο τέλος Ιουλίου (συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα) και να συνεχιστεί ως την συγκομιδή.

**Φυτ/κά
προϊόντα:
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

Δελταμεθρίν (7 ημ.) με ψεκασμό ή χρήση παγίδων με την ίδια δραστική ουσία.

- Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί στις αχλαδιές και στις πρώιμες ποικιλίες μηλιάς. Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή.
- Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ