



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Παραλιακή οδός Ναυπλίου - Ν. Κίου

Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο

Τηλ.: 2752026241

Πληροφορίες: Γ. Μητσόπουλος
23

Αρ. Δελτίου 6 / 29-3-

ΜΗΛΙΑ

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Γ

BBCH
SCALE 9



Γ₃

10



Δ

53



Δ₃

54



Ε

55



Ε₂

59

1. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσει
ς:

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα του μύκητα είναι οι αιθαλώδεις κηλίδες στα νεαρά φυτικά όργανα. Η ύπαρξη βρεγμένων επιφανειών βοηθά στην βλάστηση των ασκοσπορίων. Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης αρχίζουν με την εμφάνισή της (**βλαστικό στάδιο Γ-Γ₃ - πράσινη κορυφή**) και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα.

Οδηγίες:

Επέμβαση στο στάδιο της πράσινης κορυφής με εγκεκριμένο σκεύασμα.

2. ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη και η προνύμφη τρώει τους στήμονες και τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώμα καστανό.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, να γίνει ψεκασμός ως το βλαστικό στάδιο Ε₂ με εγκεκριμένο σκεύασμα.

3. ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένο σκεύασμα. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.

4. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου), μπορεί να γίνει επέμβαση στην πλήρη πτώση των πετάλων με εγκεκριμένο σκεύασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- ⋮
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ &

α.α.

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ