

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΠΑΤ: 6/17-9-2012

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

Διαπιστώσεις: Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στις 14-15/9 σε Ηλεία και Αχαΐα, ύψους 53,6 - 112,6 χιλ. σε συνδυασμό με τη διάρκεια διύγρανσης των φύλλων που κυμάνθηκε από 28 έως 34 ώρες και τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της διύγρανσης γύρω στους 22° C, δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για **σοβαρές μολύνσεις από Περονόσπορο**.

Στην Αχαΐα το μεγαλύτερο ποσοστό των φθινοπωρινών πατατοκαλλιεργειών βρίσκεται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια.

Στην Ηλεία η πατάτα βρίσκεται στο στάδιο του φυτρώματος.

Συστάσεις: Συνιστάται να ξεκινήσει η προστασία για Περονόσπορο στις πατατοκαλλιέργειες που βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο για προσβολές από την ασθένεια (ανάπτυξη πάνω από 20εκ.)

Φάρμακα: Στη λίστα των μυκητοκτόνων που έχει αποσταλεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- *Η καταπολέμηση του Περονόσπορου της πατάτας είναι προληπτική. Η προστασία πρέπει να είναι συνεχής, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια και τρόπο δράσης των μυκητοκτόνων.*
- *Στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης του φυτού καλό είναι να προτιμώνται τα διασυστηματικά μυκητοκτόνα ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της νέας βλάστησης.*
- *Οι Γεωργικές Προειδοποιήσεις υποδεικνύουν τις ημερομηνίες ψεκασμού στις κρίσιμες περιόδους προσβολής, πριν την εμφάνιση νέων κηλίδων, για να προστατεύεται το υγιές φύλλωμα.*

ΝΥΚΤΟΒΙΕΣ ΚΑΜΠΙΕΣ- ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ- ΑΦΙΔΕΣ

Διαπιστώσεις: Οι κάμπιες όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή προκαλούν ζημιές σε πολλές πατατοκαλλιέργειες. Σημειώνεται ότι οι κάμπιες μικρότερης ηλικίας είναι πιο ευαίσθητες στα εντομοκτόνα.

Οι συλλήψεις της Φθοριμαίας στις παγίδες εμφανίζονται μέτριες έως υψηλές και υπάρχει κίνδυνος προσβολής των νεαρών φυτών.

Συστάσεις: Ο δροσερός καιρός ευνοεί την εμφάνιση αφίδων.

Στις περιπτώσεις που έχουν εμφανιστεί τα έντομα να γίνει συνδυασμένη καταπολέμησή τους με τον Περονόσπορο.

Φάρμακα: Δελταμεθρίνη Χλωροπυριφός
Ντιμεθοέτ Χλωροπυριφός Μεθύλ

ΣΗΜ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

