



Νο 14 / 7 Μαΐου 2012

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

## Ε Δ Ι Α

### α. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

#### Διαπιστώσεις :

- Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) βρίσκεται στο στάδιο «D» και σε 8-10 ημέρες θα αρχίσει να μπαίνει στο βλαστικό στάδιο E που είναι ευαίσθητο για προσβολές από το έντομο.
- Παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις.
- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου (διαπιστώθηκαν ωοτοκίες).

**ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ** να γίνει ψεκασμός, μόνο σε ελαιοκτήματα με λίγη ανθοφορία και στα οποία παρατηρούνται συνήθως προσβολές :

- στις πρώιμες παραθαλάσσιες περιοχές (Κασσάνδρα, Σιθωνία) από το στάδιο E έως F.
- στις υπόλοιπες περιοχές όταν η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο F (έναρξη άνθισης – «κρόκιασμα»).

#### Κατάλληλα φάρμακα :




**I.** Αν υπάρχει μόνο πρόβλημα Πυρηνοτρήτη, και για τις περιπτώσεις ολοκληρωμένης καταπολέμησης, να προτιμηθούν ρυθμιστές (ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ) ή σκευάσματα Βάκιλλου της Θουριγκίας.

**II.** Όταν συνυπάρχουν και προσβολές από Κοκκοειδή (κυρίως Λεκάνιο), Βαμβακάδα, Καλόκορη, να προτιμηθεί το ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ.

ΣΗΜ.: Με την προσθήκη του λαδιού καταπολεμούνται και τα ακάρεα (παρουσία ακάρεων στις ταξιανθίες διαπιστώθηκε από τέλη Απριλίου).

**III.** Μόνο αν η παρουσία Βαμβακάδας και Καλόκορης είναι σημαντική και η ανθοφορία μειωμένη, να προτιμηθεί η χρήση του ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ.

**β. ΛΕΚΑΝΙΟ:** Αν έχουμε σοβαρό πρόβλημα συνιστάται ψεκασμός με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ (στάδιο E).



## Α Μ Π Ε Λ Ι

### α. ΕΥΔΕΜΙΑΔΑ

Αρχισαν οι ωτοκίες. Οι προνύμφες (σκουλήκια) αναμένονται λίγο πριν την έναρξη της άνθισης (στάδια Η προς Ι).

Καταπολέμηση χρειάζεται μόνο σε αμπέλια όπου οι προσβολές είναι πολλές (τουλάχιστον 30 κουκούλια” ή “φωλιές” στους 100 βότρες). **Κατάλληλα φάρμακα:** ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, κ.α.

### β. ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε περιοχές της Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής. Η διαπίστωση της παρουσίας και η ένταση της προσβολής καθώς και η ανάγκη επέμβασης μπορούν να εκτιμηθούν με χρήση μπλέ παγίδας στα στάδια Η και Ι (επέμβαση όταν έχουμε πάνω από 10-15 έντομα/παγίδα/εβδομάδα) ή με οπτικό έλεγχο ή τσίγκωμα όταν διαπιστωθούν 2-3 άτομα θρίπα ανά βοτρυδίο. **Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί** στο 70% της άνθησης με ΜΕΘΕΙΟΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝ, κ.α.

**γ. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ.** Συνιστούμε να ελέγχετε τα αμπέλια σας (κυρίως τα σταφύλια) και αν διαπιστώσετε αρχικές προσβολές (κηλίδες λαδιού ή επάνθιση) να κάνετε αμέσως καταπολέμηση.

Αν δεν έχετε πείρα στην αναγνώριση και επειδή υπάρχει πιθανότητα να διαφύγουν την παρατήρηση οι αρχικές προσβολές, συνιστούμε ψεκασμό στο στάδιο του μούρου Η (λίγο πριν την άνθηση). Κατάλληλα φάρμακα :

#### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΧΑΛΚΟΥΧΑ  
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ  
ΦΑΜΟΧΑΝΤΟΝ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ

και άλλα

#### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΧΑΛΚΟΣ  
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ+ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ  
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΦΑΜΟΧΑΝΤΟΝ  
ΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΧΑΛΚΟΣ  
ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ

ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ  
ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ  
ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ  
ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
ΦΟΛΠΕΤ  
ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ

και άλλα

**δ. ΩΙΔΙΟ.** Συνιστάται η προστασία των σταδίων Η και Ι.

Κατάλληλα φάρμακα: ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΑΦΙ, ΝΤΙΝΟΚΑΠ+ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΚΡΕΣΟΞΥΜ – ΜΕΘΥΛ, ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΚΟΥΪΝΟΞΥΦΕΝ, και άλλα.



Η



Ι

## ΦΙΣΤΙΚΙΑ

**α. ΣΕΠΤΟΡΙΑ.** Συνιστάται ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα. Με την εφαρμογή των χαλκούχων καταπολεμείται και το Καμαροσπόριο, όχι όμως αποτελεσματικά ειδικά με βροχερό καιρό.

**β. ΕΥΡΥΤΟΜΟ.** Δεν χρειάζεται ακόμη επέμβαση. Θα ακολουθήσει νεότερη προειδοποίηση.

**γ. ΘΡΙΠΕΣ-ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ** (Ιδιόκερος κ.α.). Δημιουργούν προβλήματα άμεσα με την απομύζηση χυμών και έμμεσα με το να δημιουργούν πληγές εισόδου παθογόνων και ειδικά τα τζίτζικάκια πιθανώς μεταδίδουν το αίτιο της μελάνωσης των ταξικαρπιών (Nematospora coryli).

Η καταπολέμηση θα γίνει σε συνδυασμό με το Ευρύτομο.

**δ. ΨΥΛΛΑ.** Δεν υπάρχει ένταση προσβολής. Γενικεύονται οι ωτοκίες και αρχίσει οι εκκολάψεις. Συνιστάται καταπολέμηση όπου υπάρχει προσβολή με τη λήψη του δελτίου.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης α/α  
Πολυμέρου Βάϊος