

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ Ή ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ

α. Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους, οι ετήσιοι έλεγχοι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1099/2009/ΕΚ του Συμβουλίου, από τις αρμόδιες Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι αυτοί εστιάστηκαν στα σφαγεία (στις περιοχές δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις Χώρες).

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων όλων των πρακτικών και διαδικασιών χειρισμών των ζώων από την στιγμή άφιξης τους στο σφαγείο, την εκφόρτωσή τους σε αυτό, τη στέγασή τους στους χώρους ενσταυβλισμού του σφαγείου, την καθοδήγησή τους στο χώρο αναισθητοποίησης, την συγκράτησή τους, την αναισθητοποίησή τους με την χρησιμοποίηση μεθόδων και εξοπλισμού αναισθητοποίησης κατάλληλων για το είδος των ζώων και τέλος την αφαίμαξή τους αφορούσαν:

- τον αριθμό των οχημάτων που αφίχθησαν και ελέχθησαν κατά την άφιξή στις στο σφαγείο,
- τον αριθμό των επιθεωρήσεων στο σφαγείο,
- των αριθμό των ζώων ανά είδος που εσφάγησαν (και την αποτελεσματικότητα της αναισθητοποίησής τους),
- στις παραβάσεις που εντοπίστηκαν,
- στα μέτρα που ελήφθησαν ή στις κυρώσεις που επεβλήθησαν

| ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΑΓΕΙΩΝ (2020) | ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ (ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ) |
|--------------------------------------|---|---|
| 174 (31 πτηνών και 143 οπληφόρων) | 96% Σφαγεία οπληφόρων 96% Σφαγεία πτηνών | 17 ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ 6 ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΤΗΝΩΝ 294 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ 276 ΟΧΗΜΑΤΑ |

Στο σημείο 1 της παρούσας Έκθεσης αναφέρονται επιπλέον λεπτομέρειες αναφορικά με περαιτέρω ελέγχους και μη συμμορφώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τους επίσημους ελέγχους στις εγκαταστάσεις σφαγείων και σημειώθηκαν στα αντίστοιχα έντυπα επιθεώρησης. Επιπλέον αυτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

1) Σε μία Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε πως:

- α) δεν υπάρχει ατομική σήμανση των χώρων σταυλισμού χωρίς δήλωση των διαστάσεων, του είδους και αριθμού ζώων στην Αρμόδια Αρχή,
- β) ελλιπές αρχείο βελτιωτικών ενεργειών από τον Υπεύθυνο Καλής Μεταχείρισης,
- γ) δύο εργαζόμενοι δε διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγείων,
- δ) πλευρικός προστατευτικός εξοπλισμός με επικίνδυνα σύρματα,
- ε) ακατάλληλες συσκευές καθοδήγησης,
- στ) ολισθηρό και φθαρμένο δάπεδο στο χώρο των αιγοπροβάτων,
- ζ) μη καταγραφή της ώρας άφιξης,
- η) απουσία ανεξάρτητης εγκατάστασης απομόνωσης ύποπτων και τραυματισμένων ζώων,

θ) κακός φωτισμός στους χώρους ακινητοποίησης βοοειδών και αιγοπροβάτων,
ι) διαφυγή χοίρων από την «παγίδα» ακινητοποίησής τους,
ια) μεγάλοι χρόνοι μεταξύ αναισθητοποίησης και αφαίμαξης σε όλες τις γραμμές σφαγής,
ιβ) απουσία καταγραφικής διάταξης καθώς και εφεδρικής συσκευής ηλεκτρικής αναισθητοποίησης,
ιγ) λανθασμένη καταγραφή ελέγχων για την αποτελεσματικότητα της αναισθητοποίησης,
ιδ) δεν υπήρχαν αναρτημένες οδηγίες εργασιών για ακινητοποίηση και αναισθητοποίηση αιγοπροβάτων και χοίρων άνω των 100 κιλώνΣ.Β. ούτε είχαν οριστεί Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας.

Σε ένα άλλο σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

α) ένας εργαζόμενος δεν διαθέτει πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέως,
β) δεν έχει επισκευαστεί το σύστημα καταιονισμού νερού για την ψύξη των χοίρων,
γ) δεν έχει ράμπα και προστατευτικό εξοπλισμό για χαμηλά οχήματα,
δ) διάδρομοι κυκλοφορίας ζώων με επικίνδυνο δάπεδο,
ε) χώροι παραμονής ζώων ακαθάριστοι με σημαντικές φθορές, ομοίως και οι ποτίστρες,
στ) δεν έχουν αναρτηθεί πινακίδες με την ημερομηνία και ώρα άφιξης των ζώων και σχετικό αρχείο

ζ) δε διασφαλίζεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ αναισθητοποίησης και διενέργειας της τομής αφαίμαξης είναι μικρότερο του επιτρεπτού για τα βοοειδή,

η) ελλιπής έλεγχος αποτελεσματικότητας της ηλεκτρικής αναισθητοποίησης, ούτε έχουν τοποθετηθεί τα καταγραφικά συστήματα,

θ) δεν γίνεται έλεγχος αφαίμαξης,

ι) μικρή συχνότητα βαθμονόμησης εξοπλισμού,

ια) ο Υπεύθυνος Καλής Μεταχείρισης δεν είχε ορίσει Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας δεν τηρούσε αρχεία ελέγχου αποτελεσματικότητας της ηλεκτρικής αναισθητοποίησης πριν την αφαίμαξη καθώς και ελέγχου σημείων ζωής πριν την εκδορά, ούτε και για τις βελτιωτικές ενέργειες ευζωίας στο σφαγείο.

Σε ένα πτηνοσφαγείο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν όλοι οι εργαζόμενοι πιστοποιητικά ικανότητας.

2) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων παρατηρήθηκε ότι:

α) δεν έχουν τοποθετηθεί τα καταγραφικά συστήματα για την παρακολούθηση της ηλεκτρικής αναισθητοποίησης,

β) ο υπεύθυνος καλής μεταχείρισης δεν τηρεί αρχείο ενεργειών που αναλαμβάνονται για βελτίωση μεταχείρισης των ζώων στο σφαγείο

γ) οι εργαζόμενοι δε διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγέων.

Σε ένα πτηνοσφαγείο διαπιστώθηκε απουσία καταγραφής ηλεκτρικών παραμέτρων κάθε αναισθητοποιούμενου ζώου και βαθμονόμησης συσκευών αναισθητοποίησης, επίσης εντοπίστηκε ανεκπαίδευτο προσωπικό.

3) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε δύο σφαγεία οπληφόρων παρατηρήθηκε ότι:

α) δεν έχουν τοποθετηθεί τα καταγραφικά συστήματα για την παρακολούθηση της ηλεκτρικής αναισθητοποίησης

β) δεν υπάρχει μηχανισμός ακινητοποίησης χοιρινών και βοοειδών.

Επιπλέον, στο ένα εξ αυτών εκτός από την ανάγκη συντήρησης του εξοπλισμού ακινητοποίησης/αναισθητοποίησης δεν υπήρχε εφεδρική συσκευή ηλεκτρικής αναισθητοποίησης.

4) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα ένα σφαγείο οπληφόρων δεν διαθέτει καταγραφική διάταξη για συσκευή αναισθητοποίησης με αέριο.

5) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

α) οι εργαζόμενοι δε διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας εκδοροσφαγείων,

β) απουσία αναρτημένων οδηγιών εργασίας κατά την παραλαβή και τον σταβλισμό των ζώων σύμφωνα με Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας

Στην ίδια Ενότητα σε ένα σφαγείο θηραμάτων καθώς και σε ένα δεύτερο σφαγείο οπληφόρων, διαπιστώθηκε ότι:

α) οι υπεύθυνοι καλής μεταχείρισης των ζώων δε διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης και ικανότητας

β) δεν υπήρχε καταγραφική συσκευή ηλεκτρικής αναισθητοποίησης.

Τέλος, με ένα σφαγείο αιγοπροβάτων υπήρξε αδυναμία επικοινωνίας και συνεργασίας.

6) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε απουσία σήμανσης χώρων σταβλισμού και έλεγχου αποτελεσματικότητας της ηλεκτρικής αναισθητοποίησης καθώς και σε ένα δεύτερο σφαγείο οπληφόρων παντελής έλλειψη βαθμονόμησης συσκευών αναισθησίας.

7) Σε γειτονική Περιφερειακή Ενότητα, σε ένα σφαγείο οπληφόρων, ομοίως διαπιστώθηκε απουσία έλεγχου αποτελεσματικότητας της ηλεκτρικής αναισθητοποίησης και έλλειψη καταγραφικής συσκευής.

Σε ένα δεύτερο σφαγείο οπληφόρων παρατηρήθηκαν τα εξής:

α) επικίνδυνοι διάδρομοι κυκλοφορίας των ζώων,

β) απουσία σήμανσης χώρων παραμονής των ζώων,

γ) χώρος παραμονής αιγοπροβάτων δίχως ποτίστρα,

δ) ακατάλληλη ποτίστρα στο χώρο παραμονής βοοειδών,

ε) η εφεδρική συσκευή αναισθητοποίησης είναι τοποθετημένη πολύ μακριά από τις γραμμές σφαγής

στ) μη τήρηση από τον Υπεύθυνο Καλής Μεταχείρισης αρχείου βελτιωτικών ενεργειών.

Σε ένα τρίτο σφαγείο, της ίδιας Ενότητας, είχαμε επίσης:

α) μη σήμανση χώρων παραμονής των ζώων,

β) ανεπαρκείς ποτίστρες στο χώρο παραμονής βοοειδών,

γ) δεν υπήρχε καταγραφική συσκευή ηλεκτρικής αναισθητοποίησης,

δ) ο Υπεύθυνος Καλής Μεταχείρισης δεν τηρούσε αρχεία ελέγχου επιτυχίας αναισθητοποίησης και σημείων ζωής πριν την εκδορά, ούτε και για τις βελτιωτικές ενέργειες ευζωίας στο σφαγείο.

Επίσης έχουν επιβληθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία επίβολής πρόστιμα σε σφαγεία.