



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 5

Ταχ. Κώδικας : 101 76

Πληροφορίες : Στ. Κοκκίδης / Β. Μπακόλα

Τηλέφωνο : 210 212 5522 / 5525

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΜΕΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006, 2007 & 2008
(ΣΕ ΕΥΡΩ/ΧΙΛΓΡ.)

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
A. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ			
1. ΣΙΤΗΡΑ			
-Σιτάρι	0,12	0,21	0,24
α) Σκληρό	0,12	0,21	0,25
β) Μαλακό	0,12	0,22	0,22
- Ρύζι (αναποφλοιώτο)	0,24	0,25	0,32
α. Τ. INDICA (BLUE BELLE)	0,21	0,25	0,31
β. Τ. Μακρόσπερμου	0,28	0,25	0,33
γ. Τ. Μεσόσπερμου	0,19	0,26	0,36
- Καλαμπόκι	0,14	0,22	0,18
- Βρώμη	0,24	0,26	0,23
- Κριθάρι	0,13	0,20	0,17
- Σίκαλη	0,12	0,19	0,16
2. ΒΟΛΒΟΙ – ΡΙΖΩΜΑΤΑ			
- Πατάτες	0,39	0,34	0,33
α. Φθινοπωρινές	0,37	0,48	0,44

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
β. Θερινές	0,38	0,33	0,41
γ. Ανοιξιάτικες	0,40	0,37	0,28
- Ζαχαρότευτλα	0,03	0,04	0,03
3. ΛΑΧΑΝΙΚΑ			
- Αγγούρια	0,59	0,67	0,73
α. Θερμοκηπίων	0,63	0,64	0,72
β. Υπαιθρου	0,49	0,78	0,67
- Αρακάς	0,74	0,67	0,89
- Αγκινάρες	0,81	1,47	1,67
- Αγριόχορτα βρώσιμα	1,00	1,07	1,15
- Καρότα	0,50	0,31	0,28
- Κουκιά χλωρά	1,08	1,33	1,25
- Κουνουπίδια	0,68	0,65	0,66
- Κρεμμύδια ξερά	0,37	0,40	0,40
- Κρεμμύδια νωπά	1,09	1,15	1,15
- Κολοκυθάκια	0,59	0,65	0,62
α. Θερμοκηπίων	0,72	0,64	0,67
β. Υπαιθρου	0,55	0,65	0,60
- Λάχανα	0,26	0,28	0,26
- Μανιτάρια	2,32	2,66	2,75
- Μαρούλια	0,71	0,72	0,79
- Μελιτζάνες	0,62	0,70	0,71
α. Θερμοκηπίων	0,83	0,90	0,94
β. Υπαιθρου	0,51	0,67	0,67

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
- Μπάμιες	1,68	1,95	1,84
- Παντζάρια	0,61	0,60	0,58
- Πιπεριές	0,61	0,86	0,95
α. Θερμοκηπίων	0,66	1,00	1,06
β. Υπαιθρου	0,53	0,66	0,70
- Πράσα	0,61	0,58	0,56
- Ραδίκια-Αντίδια	0,64	0,58	0,59
- Σέλινα	0,87	0,78	0,75
- Σκόρδα ξερά	1,11	1,05	1,08
- Σπανάκι	0,69	0,64	0,63
- Σπαράγγια	1,47	1,67	1,46
- Τομάτες	0,29	0,35	0,33
α. Για νωπή κατανάλωση	0,58	0,70	0,66
αα) Θερμοκηπίων	0,59	0,71	0,66
αβ) Υπαιθρου	0,58	0,69	0,65
β. Για μεταποίηση	0,07	0,07	0,08
- Τοματοπιπεριές	0,20	-	-
- Φασολάκια	1,07	1,58	1,21
4.ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ			
-Αχλάδια	0,80	0,91	0,72
- Βερύκοκα	0,45	0,47	0,42
α. Για νωπή κατανάλωση	0,57	0,61	0,54

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
β. Για μεταποίηση	0,22	0,30	0,31
- Βύσσина	-	1,09	2,50
- Δαμάσκηνα	0,60	0,63	0,69
- Καρπούζια	0,16	0,32	0,33
- Κεράσια	1,41	1,47	2,15
- Κορόμηλα	0,35	0,51	0,50
- Κυδώνια	-	0,83	0,35
- Μέσπιλα (μούσμουλα)	0,48	0,56	0,54
- Μήλα	0,34	0,47	0,50
- Μπανάνες	0,52	0,53	0,57
- Πεπόνια	0,19	0,47	0,58
- Ροδάκινα	0,30	0,30	0,32
α. Επιτραπ. καταν. νωπά	0,48	0,30	0,52
β. Συμπύρηνα κονσερβοποιίας	0,20	0,57	0,24
γ. Νεκταρίνια	0,78	0,80	0,79
- Ρόδια	0,40	0,55	0,70
- Σταφύλια επιτρ. καταναλισκόμενα νωπά	0,47	0,77	0,47
α. Από επιτραπ. ποικιλίες	0,50	0,79	0,50
β. Από οινοποιήσιμες ποικιλίες	0,45	0,60	0,42
- Σύκα νωπά	1,5	1,5	-
- Φράουλες	1,57	1,65	2,73
- Ακτινίδια	0,57	0,50	0,53

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
- Αβοκάντο	0,74	0,70	0,82
5. <u>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ</u>			
- Λεμόνια	0,39	0,49	0,76
α. Για νωπή κατανάλωση	0,39	0,49	0,77
β. Για χυμοποίηση	-		
- Πορτοκάλια	0,16	0,16	0,18
α. Για νωπή κατανάλωση	0,19	0,22	0,28
β. Για χυμοποίηση	0,11	0,08	0,04
- Μανταρίνια	0,32	0,43	0,45
- Βοτρυόκαρποι (GR.FR.)	0,24	0,24	0,24
- Κίτρα	0,35	0,40	0,44
6. <u>ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ</u>			
- Αμύγδαλα	2,11	1,93	1,46
- Καρύδια	2,37	2,40	2,13
- Κάστανα	1,15	1,62	2,08
- Σταφίδα Κορινθιακή	0,47	0,75	1,00
- Σταφίδα Σουλτανίνα	0,30	0,54	0,50
- Σύκα Ξερά	2,63	2,25	2,95
- Φουντούκια	1,43	1,78	2,19
- Φιστίκια Αιγίνης	4,69	4,96	5,95
- Χαρούπια	0,25	0,31	0,30
7. <u>ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙΑ</u>			
- Σταφύλια Οινοποιούμενα	0,25	0,33	0,42
βα) Από Οινοποιήσιμες ποικιλίες	0,27	0,37	0,42
ββ) Από Επιτραπέζιες ποικιλίες	0,15	0,23	0,40

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
8. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ			
- Ελαιόλαδο	3,19	2,65	2,47
α. Μέχρι 1 βαθμό οξύτητας	3,25	2,71	2,51
β. Από 1,01 έως 1,5 βαθ.οξύτ.	3,02	2,34	2,30
γ. Από 1,51 έως 3,3 βαθ.οξύτ.	2,78	2,17	1,97
- Επιτραπέζιες ελιές	1,00	1,57	1,14
α. Καλαμών	1,75	2,47	1,55
β. Κονσερβολιά	0,90	0,94	1,00
βα) Πράσινες	0,75	0,75	1,25
ββ) Μαύρες	1,01	1,06	1,03
- Ελαιοπυρήνες	0,05	0,05	-
9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ			
- Καπνός Ανατ. Τύπου*	1,90	3,47	3,84
- Μπέρλεϋ *	0,20	0,55	1,60
- Βιρτζίνια *	0,28	0,75	1,06
- Βαμβάκι σύσπορο	0,31	0,42	0,20
- Ηλιόσπορος	0,18	0,17	-
- Κολοκυθόσπορος	2,35	-	-
- Κρόκος	852,19	933,00	1071,3
- Μαστίχα Χίου	75,00	74,00	73,14
10. ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ			
- Ρεβύθια	1,34	1,56	1,53

* Οι τιμές καπνού είναι εμπορικές, αφορούν δε την συγκομιδή του προηγούμενου έτους και δεν συμπεριλαμβάνουν τις ενισχύσεις.

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
- Φακή	0,90	1,19	1,29
- Φασόλια λευκά ξερά	1,78	1,94	2,02
- Κουκιά	1,37	0,34	1,50
11. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΝΟ			
- Άχυρο Σιτηρών	0,06	0,07	0,05
- Άχυρο Ψυχανθών	-	0,05	-
- Βίκος	0,13	0,14	0,14
- Βρώμη	0,11	0,11	0,11
- Κριθάρι	0,13	0,12	0,12
- Μηδική	0,15	0,16	0,19
- Ετήσια Τριφύλλια	0,14	0,21	0,19
12. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ			
- Ρίγανη ξερή**	1,27	1,39	1,59
- Τσάι του βουνού	6,93	7,01	7,00
13. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ***			
α. ΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ			
αα) Γαρίφαλα	0,03	0,04	0,05
αβ) Γλαδιόλες	0,25	0,25	0,30
αγ) Τριαντάφυλλα	0,52	0,32	0,26
αδ) Τουλίπες	0,33	0,30	0,34
β. ΦΥΤΑ			
βα) Ορτανσία	4,00	4,00	5,00
ββ) Αζαλέα	2,97	2,80	3,13
βγ) Ντιεφεμπάχια	4,37	4,55	4,65
14. ΦΥΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΣΠΟΡΟΣ			

** Περιλαμβάνεται και η ρίγανη για λάδι

*** Ευρώ/τεμάχιο

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
- Μηδική	1,90	-	-
- Κοκκάρι	0,52	0,66	1,25
- Πατάτες	0,45	0,45	0,50
Β. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ			
1. ΚΡΕΑΣ			
- <u>Αιγών</u>	5,08	4,70	4,82
α) Ενός έτους & πλέον θηλυκά	2,62	2,49	2,53
β) » » αρσενικά	3,46	3,57	3,57
γ) Κατοίκια κάτω του έτους	5,46	5,08	5,10
δ) » » των 4 μηνών	5,77	5,44	5,43
- <u>Βοειδών</u>	3,68	3,59	3,55
α) Αγελάδων	1,98	1,98	1,83
β) Δαμαλιών	3,47	3,44	3,47
γ) Ενηλίκων βοών	2,20	1,49	1,61
δ) Μοσχαριών	4,15	4,15	4,22
ε) Ταύρων	3,91	3,67	3,83
- <u>Προβάτων</u>	4,98	4,77	4,81
α) Ενός έτους & πλέον θηλυκά	2,53	3,09	2,59
β) » » αρσενικά	3,24	3,07	3,59
γ) Αρνιά κάτω του έτους	5,26	4,99	5,10
δ) » » των 4 μηνών	5,70	5,37	5,36
- <u>Πουλερικών</u>	1,54	1,70	1,75
α) Κοτόπουλο	1,53	1,67	1,73
β) Κότες	1,50	1,71	1,69
γ) Γαλοπούλες	4,56	4,81	6,11
- <u>Χοίρων (τύπος μαθητός)</u>	2,17	2,21	2,33
α) Χοίροι άνω των 100 χιλιογρ.	1,75	1,88	2,23
β) Χοίροι μέχρι 100 χιλιογρ.	2,17	2,19	2,29
γ) Χοιρίδια μέχρι 20 χιλιογρ.	4,38	4,12	4,38

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Α	2006	2007	2008
1	2	3	4
- <u>Κουνελιών</u>	4,91	5,12	5,26
<u>2. ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ</u>			
- Γάλα (Σύνολο)	0,58	0,56	0,57
α) Αγελάδας	0,36	0,37	0,40
β) Αιγός	0,57	0,54	0,58
γ) Προβάτου	0,91	0,79	0,91
- <u>Τυρί μαλακό</u>	4,76	4,55	4,80
α) Τελεμές	4,45	4,00	4,50
β) Φέτα	4,83	4,71	5,06
- <u>Τυρί σκληρό</u>	7,33	7,32	7,93
α) Γραβιέρα	7,48	7,49	8,05
β) Κασσέρι	7,29	7,08	7,31
γ) Κεφαλοτύρι	7,02	7,15	7,77
- <u>Βούτυρο νωπό</u>	5,16	6,07	5,16
<u>3. ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ</u>			
- <u>Δέρματα νωπά</u>	1,33	1,45	1,38
α) Αιγών	1,31	1,22	1,57
β) Βοών	1,06	1,09	0,99
γ) Προβάτων	1,63	1,96	1,93
- Αυγά	1,41	1,40	1,40
- Μαλλιά προβάτου	0,33	0,39	0,43
- Μέλι	5,45	6,01	6,22
- Τρίχες Αιγός	0,21	0,22	0,32