



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση: Μητροπόλεως 44
Ταχ.Κωδ.: 59131 Βέροια
Πληρ.: Κ ΜΠΟΝΑΝΟΣ Κ ΜΠΕΗΣ
Τηλ.:2331350152
FAX:2331350228

Βέροια : 19/8/2019
Αριθμός πρωτ: οικ 517798(20213)

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2	Αφορά στο διάστημα δημιουργίας των πρώτων καρυδίων και πλήρους ανθοφορίας και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3	Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρποφορίας.
2.2	<u>Οι συλλήψεις ακμαίων στις πανίδες του δικτύου είναι αυξημένες τις τελευταίες ημέρες . όπου η επέμβαση για το πράσινο σκουλήκι έγινε άκαιρα ή με λάθος σκευάσματα παρατηρούνται προσβολές. Γενικά όμως δεν υπάρχουν προβλήματα από προσβολές πράσινου σκουληκιού. Στους αγρούς παρατήρησης εντοπίζονται αρκετοί πληθυσμοί προνυμφών της <i>Halysomorpha Halys</i> (βρωμούσα)</u>
2.3	Η παρουσία αλευρώδη συνεχίζει να είναι περιορισμένη σε όλες της περιοχές της περιφερειακής ενότητας
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
	Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες τους ανά 3 ημέρες , ώστε να ελέγχουν τυχόν παρουσία νεαρών προνυμφών. Όσον αφορά το <u>πράσινο σκουλήκι</u> το κατώτατο όριο επέμβασης είναι 4 προνύμφες ως ένα εκατοστό μήκος κ.μ.ο. ανα 100 φυτά ή μια προνύμφη 1 ^{ου} σταδίου στο ενάμιση μέτρο . Όσον αφορά την βρωμούσα (<i>Halysomorpha Halys</i>) η έλλειψη των άλλων ξενιστών του εντόμου αυτήν την εποχή θα οδηγήσει στην εγκατάσταση του στις βαμβακοφυτείες σε μεγάλους πληθυσμούς
4.	Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
	<u>Θα πρέπει οπωσδήποτε οι παραγωγοί άμεσα να επέμβουν, εφόσον πρώτα ελέγξουν τα αγροτεμάχια τους όπως περιγράφεται παραπάνω με κατάλληλα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τον έλεγχο των προνυμφών του πράσινου σκουληκιού, εφόσον ο πληθυσμός προνυμφών ξεπεράσει το κατώτερο όριο επέμβασης . Τονίζουμε ότι οι προνύμφες του σταδίου L3 καταπολεμούνται πολύ δύσκολα με τα υπάρχοντα εντομοκτόνα .</u> <u>Όσον αφορά την βρωμούσα εφόσον εντοπιστούν πληθυσμοί μέσα στο χωράφι θα πρέπει άμεσα να γίνουν ψεκασμοί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα προς αποφυγή ζημιών στα καρύδια.</u> Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους , και κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει πτήση των μελισσών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΟΚ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΠΡΟΣ:

1. Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου
Θες/νίκης
2. Καταστήματα Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων –
Έδρες τους
3. Δήμοι Π.Ε. Ημαθίας – Έδρες τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας – Ενταύθα
2. Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Κ. Μακεδονίας
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεν. Δ/ση
Φυτικής Παραγωγής, Δ/ση Προστασίας Φυτικής
παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων