



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚ. & ΦΥΤΟΪΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Μυλωνόπουλος, Κ. Τζουβάρας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2321355224, 2321355220
E-mail: milonopoulos@serres.pkm.gov.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Ομονοίας-Τ.Κ. 62125

Σέρρες : 11 Ιουλίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 491857(17935)

ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

2^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο εκδίδεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Σερρών σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.Π. Φ.Ε. Καβάλας και απευθύνεται στους παραγωγούς της ΠΕ Σερρών για την ενημέρωσή τους σχετικά με την εφαρμογή της αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στη καλλιέργεια του βαμβακιού.
1.2	Αφορά στο διάστημα μέχρι την έναρξη της καρπόδεσης και αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση της φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
1.3	Προϋπόθεση επιτυχούς διαχείρισης της φυτοπροστασίας της καλλιέργειας είναι ο καλλιεργητής να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργεια και να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας όπως αποτυπώνονται στον σχετικό οδηγό.
1.4	Η διαφύλαξη της παρουσίας των πληθυσμών των φυσικών εχθρών του πράσινου σκουληκιού μέχρι τα τέλη Αυγούστου γιατί είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Η πλειοψηφία των βαμβακοφυτειών βρίσκονται στα βλαστικά στάδια από έναρξη της άνθησης (BBCH 61) έως και το 50% της άνθησης (BBCH 65).
2.2	Οι θερμοκρασίες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα οδήγησαν σε σημαντική πρωίμιση της πλειοψηφίας των βαμβακοφυτειών.
2.3	Ορισμένες βαμβακοφυτείες (ιδιαίτερα σε υγρές περιοχές με γόνιμα εδάφη) εμφανίζουν αυξημένη ανάπτυξη, μεγάλα μεσογονάτια και καθυστερημένο σχηματισμό καρποφόρων οργάνων
2.4	Σύμφωνα με τα δεδομένα των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες που παρακολουθεί η υπηρεσία μας, ξεκίνησε η πτήση των ενηλίκων της γενιάς του Ιουλίου του πράσινου σκουληκιού από την οποία θα προέλθουν οι προνύμφες (σκουλήκια) της επόμενης (επικίνδυνης) γενιάς. Οι συλλήψεις κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Δεν παρατηρήθηκαν συλλήψεις του ρόδινου σκουληκιού.
2.5	Δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας. Οι φυσικοί εχθροί εμφανίζουν ικανοποιητική πυκνότητα με εξαίρεση τις βαμβακοφυτείες στις οποίες έλαβαν χώρα

	αδικαιολόγητοι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση αφίδων και ακάρεων.
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1	Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να αποφεύγουν τις καλλιεργητικές πρακτικές που προάγουν τη συνεχή δημιουργία τρυφερών φυτικών ιστών όπως η αζωτούχος λίπανση και η υπερβολική άρδευση γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος προσβολής από τους επιβλαβείς οργανισμούς. Επίσης, συνιστάται η εφαρμογή εγκεκριμένου ανασχετικού σκευάσματος σε καλλιέργειες που εμφανίζουν έντονη βλάστηση και καθυστερημένη εμφάνιση καρποφόρων οργάνων.
3.2	Πρέπει να αποφεύγεται η εκτέλεση «προληπτικών» ψεκασμών. Οι εφαρμογές εντομοκτόνων έχοντας ως μοναδικό κριτήριο το πλήθος των συλλήψεων ενηλίκων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες είναι άστοχες διότι αφορά κυρίως τα ενήλικα αρσενικά δηλ. τις αρσενικές πεταλούδες. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο αριθμός των ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) στα αναπαραγωγικά όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια). Το κατώτατο όριο επέμβασης για τις προνύμφες της γενιάς που αναμένεται είναι 4 ζωντανές νεαρές προνύμφες (σκουλήκια 1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά 1,5 μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο.
3.3	Καλούνται οι καλλιεργητές να επιθεωρούν τακτικά τις καλλιέργειές τους κυρίως τις πρωϊνές και απογευματινές ώρες για την εμφάνιση νεαρών προνυμφών πράσινου σκουληκιού (1ου και 2ου σταδίου – μήκους περίπου 1 εκατοστού).
4.	Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα
4.1	Υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι να τηρούν πιστά τις οδηγίες χρήσης των γεωργικών φαρμάκων όπως αναγράφονται στην ετικέτα, να διατηρούν επί τριετία τις συνταγές χρήσης γ. φαρμάκων και να καταγράφουν την εφαρμογή τους στο ημερολόγιο ψεκασμών.



ΜΠΑΡΜΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

1. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Καβάλας, Αγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
2. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Σερρών (με την παράκληση να προωθηθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε.)
3. Καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων Π.Ε. Σερρών
4. Δήμοι Π.Ε. Σερρών

ΚΟΙΝ.: Γενική Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ