

Λυκόβρυση, 00/01/1900

Αποστολέας δειγμάτων : 0

0

0

0

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 0

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερικη							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 00/01/1900

α/α Έκθεσης Δοκιμών : 0 Αποστολέας δειγμάτων : 0
0
Ευθύνη δειγματοληψίας : 0
0
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 00/01/1900
0
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 00/01/1900
0
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 00/01/1900 Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 0

Α.Π.Δ.	Θέση δειγματοληψίας νερού	Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C	pH	θερμοκρ. pH & αγωγιμότη. (°C)	Χημικές Παράμετροι						Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι													
					mg/l					mmol/l	meq/l	%	%		mg CaCO ₃ /l			%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l
					Χλωροϋόντα (Cl ¹⁻)	(¹⁾ Θειικά (SO ₄ ²⁻)	Ασβέστιο (Ca ²⁺)	Μαγνήσιο (Mg ²⁺)	Νάτριο (Na ¹⁺)	Σύνθετη αλκαλικότητα	Ολική αλκαλικότητα	Υπολειμματικό Na ₂ CO ₃	Διαλυμένο Na	Διαλυμένο Mg	S.A.R.	Ολική	Παροδική	Μόνιμη	(¹⁾ Διαλυμένο Οξυγόνο	(¹⁾ Νιτρικά (NO ₃ ¹⁻)	(¹⁾ Νιτρώδη (NO ₂ ¹⁻)	(¹⁾ Αμμωνιακά (NH ₄ ¹⁺)	(¹⁾ Φωσφορικά (PO ₄ ³⁻)		(¹⁾ Διαλ. Αρσενικό (As)	Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)	(¹⁾ Διαλ. Μόλυβδος (Pb)	(¹⁾ Διαλ. Χρόμιο (Cr)	(¹⁾ Διαλ. Χαλκός (Cu)	(¹⁾ Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)	
27105	0	670	8,7	26,8	62		31	55		0,4	5,0					302	250	52													
27106	0	1286	8,3	26,0	142		76	97		0,00	7,68					586	384	202													
27107	0	629	7,6	25,8	29		53	51		0,00	5,64					338	282	56													
27108	0	762	8,1	25,4	88		32	58		0,00	5,28					316	264	52													
27109	0	711	8,2	25,0	49		44	58		0,00	4,83					346	242	104													
27110	0	646	7,7	25,3	43		29	54		0,00	5,02					294	251	43													
27111	0	883	9,2	25,0	92		45	70		0,58	6,91					400	346	54													
27112	0	1661	7,8	25,6	345		231	27		0,00	1,37					688	69	619													
27113	0	1792	7,4	25,7	249		178	88		0,00	8,32					804	416	388													
27114	0	741	8,1	25,7	76		37	30		0,00	3,46					218	173	45													
27115	0	967	8,5	25,7	152		66	51		0,14	4,06					372	203	169													
27116	0	1011	7,9	25,8	106		103	28		0,00	4,40					374	220	154													
27117	0	1055	8,4	25,6	119		57	78		0,13	7,73					462	387	75													
27118	0	1076	8,6	25,6	169		79	60		0,19	5,48					444	274	170													
27119	0	579	8,4	25,9	56		17	48		0,04	4,17					240	209	31													
0	0	0	0,0	0,0												#####	####														
0	0	0	0,0	0,0												#####	####														
0	0	0	0,0	0,0												#####	####														
0	0	0	0,0	0,0												#####	####														
0	0	0	0,0	0,0												#####	####														


Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσοτερική					ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος					15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 19/01/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ,Τμ.Εγγ.Βελτιωσεων

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ, Τμ.Εγγ.Βελτισεωσ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	24/11/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	03/01/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	04/01/2022-13/01/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1068801/14-12-21


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 19/01/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ-Τμ Εγγ Βελτιωσεων

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ-Τμ Εγγ Βελτιωσεω
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	12/10/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	03/01/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	07/01/2022-17/01/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1068801/14-12-21


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 10/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/02/2022-02/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1069802/14-12-2021


Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος						15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις : 1/2

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλλαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 10/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

19/10/2021

03/01/2022

18/02/2022-02/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1069802/14-12-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις : 2/2

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 25/08/2022

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 14/06/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 13/07/2022


Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/07/2022-23/08/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 614205/29-6-2022

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 12/09/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ


Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 05/05/2022
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 13/07/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 25/08/2022-08/09/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 614205/29-6-2022

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δερματολογίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 29/09/2022

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 09/07/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 22/08/2022

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 12/09/2022-22/09/2022


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 768197/5-8-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 29/09/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 30/06/2022
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 22/08/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 12/09/2022-23/09/2022


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 768197/5-8-2022

[illegible]

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 14/10/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	21/09/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	29/09/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	29/09/2022-10/10/2022


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 914085/23-9-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 15/11/2022

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	21/09/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	14/10/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	14/10/2022-14/11/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 914085/23-9-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.