

Λυκόβρυση, 10/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/02/2022-02/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1069802/14-12-2021


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο- γιστικά	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο- γιστικά	υπολο- γιστικά	υπολο- γιστικά	υπολο- γιστικά	ISO	E/AOT EN ISO	υπολο- γιστικά	ηλεκτρο- χημική	εσωτερική μέθοδος																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
-------------------	---------	-----	-----	--	-----	-------------------	-----	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	--------------	-------------------	--------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Παρατηρήσεις : 1/2

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλλαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 10/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

19/10/2021

03/01/2022

18/02/2022-02/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1069802/14-12-2021


Μέθοδος δοκιμής :	ΕΑΟΤ EN	ISO	ISO		ISO	υπολο- γιστικά	ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	υπολο- γιστικά	υπολο- γιστικά	υπολο- γιστικά	υπολο- γιστικά	ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	υπολο- γιστικά	ηλεκτρο- χημική	επιστατική μέθοδος						ΕΑΟΤ EN ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	ΕΑΟΤ EN ISO	ΕΑΟΤ EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84		9964:93	9963-1:96	9963-1:96					6059:84	9963-1:96									15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις : 2/2

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλσαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 25/08/2022

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 14/06/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 13/07/2022

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/07/2022-23/08/2022


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 614205/29-6-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 12/09/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ


Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 05/05/2022
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 13/07/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 25/08/2022-08/09/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 614205/29-6-2022

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δερματολογίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 29/09/2022

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 09/07/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 22/08/2022

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 12/09/2022-22/09/2022


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 768197/5-8-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παρλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 29/09/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 30/06/2022
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 22/08/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 12/09/2022-23/09/2022


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 768197/5-8-2022

[illegible]

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδεσ



Λυκόβρυση, 14/10/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	21/09/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	29/09/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	29/09/2022-10/10/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 914085/23-9-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες