



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΛΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 18/09/2020

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ & Χ.ΣΧΕ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ & Χ


Ημερομηνία δειγματοληψίας : 13/05/2020

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 02/09/2020

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/09/2020

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 67029/19-5-20

Α.Π.Δ.	Θέση δειγματοληψίας νερού	Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C	pH	θερμοκρ. pH & αγωγιμότητας (°C)	Χημικές Παράμετροι						Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι													
					mg/ℓ					mmol/ℓ	meq/ℓ	%	%		mg CaCO ₃ /ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
					Χλωριόντα (Cl ¹⁻)	Θειικά (SO ²⁻⁴)	Ασβέστιο (Ca ²⁺)	Μαγνήσιο (Mg ²⁺)	Νάτριο (Na ¹⁺)	Σύνθετη αλκαλικότητα	Ολική αλκαλικότητα	Υπολειμματικό Na ₂ CO ₃	Διαλυμένο Na	Διαλυμένο Mg	S.A.R.	Ολική	Παροδική	Μόνιμη	(⁰) Διαλυμένο Οξυγόνο	(⁰) Νιτρικά (NO ₃ ¹⁻)	(⁰) Νιτρώδη (NO ₂ ¹⁻)	(⁰) Αμμωνιακά (NH ₄ ¹⁺)	(⁰) Φωσφορικά (PO ₄ ³⁻)		(⁰)Διαλ. Αρσενικό (As)	Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)	(⁰)Διαλ. Μόλυβδος (Pb)	(⁰)Διαλ. Χρόμιο (Cr)	(⁰)Διαλ. Χαλκός (Cu)	(⁰)Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)	
27153	Γέφυρα Κοζάνης - Γρεβενών	286	7.6	27.0	7		32	14		0.0	2.5					138	124	14													
27154	Φράγμα (Μονή) Παρίωνα	406	8.2	27.1	7		42	25		0.00	3.88					208	194	14													
27155	Απόβλητα Αγ.Δημητρίου	700	8.3	27.5	36		40	19		0.00	1.36					178	68	110													
27156	ΑΕΒΑΑ Προλεμαΐδας	854	7.9	27.5	33		62	67		0.00	3.70					430	185	245													
27157	Γέφυρα Πεντάβρυσου	649	10.7	27.4	44		36	33		0.65	0.91					224	46	178													
					</																										



Λυκόβρυση, 28/09/2020

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ.& ΧΩΡ.Σ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ.& Χ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	20/01/2020
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	02/09/2020
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	23/09/2020

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 11318/23-1-20


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιατικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιατικά	γιατικά	γιατικά	γιατικά	6059:84	9963-1:96	γιατικά	χημική	μέθοδος						15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 16/11/2020

α/α Έκθεσης Δοκιμών : **0**

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ.& ΧΩΡ.Σ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ.& Χ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 24/02/2020

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 16/09/2020

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 11/11/2020

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 34858/4-3-20


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική								EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96		γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απέσπασαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 16/11/2020

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ & ΧΩΡ Σ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒ & Χ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	12/06/2020
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	16/09/2020
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	16/11/2020

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 82832/18-6-20


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιατικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιατικά	γιατικά	γιατικά	γιατικά	6059:84	9963-1:96	γιατικά	χημική	μέθοδος						15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 07/06/2021

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 25/02/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 09/04/2021
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 28/05/2021-01/06/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 34399/09-03-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 20/10/2021

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	17/12/2020
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	14/07/2021
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	13/10/2021-19/10/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 13873/01-02-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 20/10/2021

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 26/01/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 14/07/2021
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 13/10/2021-19/10/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 13872/01-02-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 09/12/2021

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 16/04/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 29/11/2021
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 03/12/2021-07/12/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.63739/10-05-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλλαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 09/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 26/05/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 28/02/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 28/02/2022-01/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 84734/07-06-2021


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος						15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις : Δεν βρέθηκε εντός της συσκευασίας το δείγμα "ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 28/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	18/06/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	11/03/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	15/03/2022-22/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 98890/30-6-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 12/05/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	08/07/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	03/05/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	06/05/2022-10/05/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 109732/19-7-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλλαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 27/6/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	17/08/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	09/06/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	20/6/22-23/6/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ127511/23-8-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 22/09/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομίας

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομία
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	13/12/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	13/09/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	15/09/22-20/09/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ197678/17-12-21


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλλαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 21/09/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομίας

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομίας
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	24/01/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	13/09/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	15/09/22-20/09/22


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ11913/27-01-22

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερικη							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλθσαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 1/12/2022

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 10/09/2021

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 18/11/2022

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/11/2022-29/11/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 139678/15-9-2021

[illegible]

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963:196	9963:196	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963:196	γιστικά	χημική	μέθοδος						15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 29/08/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 23/11/2021

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 14/09/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 15/09/2023-28/09/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.183572/30-11-2021

[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 2/11/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 17/02/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 23/10/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 20/10/2023-31/10/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.30705/25-02-2022

[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..