



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  
Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων**

ΕΠΕΙΓΟΝ

**Αθήνα, 19/07/2019  
Αρ. πρωτ.: 1795/182966**

**Ταχ.Δ/ση:** Βερανζέρου 46  
**Ταχ. Κώδικας:** 104 38 Αθήνα  
**Πληροφορίες:** Α.Μ. Κορού/Μ.Καντερέ  
**Τηλέφωνο:** 210 5271604/1616  
**FAX:** 210 5271619  
**e-mail:** [lmkorou@minagric.gr](mailto:lmkorou@minagric.gr)  
[mkantere@minagric.gr](mailto:mkantere@minagric.gr)

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

**ΘΕΜΑ: «Εντατική επιτήρηση και επαγρύπνηση για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων  
Μέτρα σε περίπτωση υποψίας/επιβεβαίωσης κρούσματος σε χοίρους ή αγριόχοιρους».**

**Σχετ:**

1. ΠΔ 37/2005 (ΦΕΚ Α΄ 56/2005) «Μέτρα για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 138/1995 (Α 88) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου».
2. Οδηγία 2002/60 ΕΚ του Συμβουλίου «για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων».
3. Απόφαση 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)».

Σε συνέχεια των ενημερωτικών εγγράφων μας για την Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου (ΑΠΧ) και καθώς η επιζωοτία της νόσου σε οικόσιτους χοίρους (backyard εκτροφών) και σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία είναι σε εξέλιξη, με το παρόν έγγραφο υπενθυμίζονται τα μέτρα αυξημένης επαγρύπνησης και εντατικής επιτήρησης που θα πρέπει να ληφθούν στη χώρα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση υπόνοιας και επιβεβαίωσης κρούσματος ΑΠΧ σε μια εκτροφή ή σε αγριόχοιρους.

Να σημειωθεί ότι κατόπιν της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019 όπου καταγράφηκε εστία σε οικόσιτους χοίρους, στην περιοχή Μπουργκάς της Βουλγαρίας και έχετε λάβει σχετική ενημέρωση, έχουν καταγραφεί επιπλέον 6 εστίες σε –backyard εκτροφές (2 στις 15/7 στις περιοχές Vratsa και Pleven, 1 στις 17/7 στην περιοχή Targovishte και 3 στις 16/7 στην περιοχή Ruse). Από 15/7 έως 18/7 καταγράφηκαν 4 εστίες σε αγριόχοιρους (3 στις 17/7 στις περιοχές Targovishte και Ruse, και 1 στις 15/7 στην περιοχή Dobrich).

#### **A. ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ**

##### **1. Παρακαλούνται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όλης της χώρας:**

**1.1** να αυξήσουν τα επίπεδα επαγρύπνησης για τον έγκαιρο εντοπισμό και διερεύνησης οποιασδήποτε υποψίας του νοσήματος

**1.2** να ενημερώσουν σχετικά τους κτηνιάτρους (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) της περιοχής αρμοδιότητάς τους ώστε να τους ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε υποψία του νοσήματος

**1.3** να ενημερώσουν τους χοιροτρόφους/κυνηγούς της περιοχής αρμοδιότητας τους για την κλινική εικόνα και τα συμπτώματα της νόσου και την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν άμεσα τις Κτηνιατρικές Αρχές της περιοχής τους σε περίπτωση εμφάνισης του νοσήματος.

**1.4** Να διοργανώσουν άμεσα, συναντήσεις με τους κυνηγετικούς συλλόγους/ομοσπονδίες και δασικές αρχές, ώστε να επαγρυπνούν για την εμφάνιση του νοσήματος σε πληθυσμούς αγριόχοιρων και να αναφέρουν την ύπαρξη νεκρών/ύποπτων ζώων στις Κτηνιατρικές Αρχές, με την ευκαιρία της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου. Ενημέρωση των κυνηγών για την τήρηση μέτρων βιοασφάλειας κατά τη διαχείριση του κρέατος θηραμάτων και των υποπροϊόντων αυτών.

### **1.5** Αυξημένη Επιτήρηση στις Εκμεταλλεύσεις χοίρων και στις οικίστιες εκμεταλλεύσεις

α. Να απογραφούν όλοι οι τύποι εκμεταλλεύσεων χοίρων (εντατικών, ημιεκτατικών εκτροφών μαύρων χοίρων, οικίστιων χοίρων για ιδιωτική χρήση) και του πληθυσμού τους [Απόφαση 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ Β 75)]. Να αναπτυχθεί ένα σύστημα επιτήρησης στις εκμεταλλεύσεις χοίρων/backyard εκτροφές της περιοχής τους, με επιτόπιες επισκέψεις σε συγκεκριμένη συχνότητα, εκτιμώντας την επικινδυνότητα βάση κριτηρίων όπως: η δυναμικότητα, η εμπορική δραστηριότητα, τα μέτρα βιοασφάλειας, ο πληθυσμός των χοίρων, η πυκνότητα των εκμεταλλεύσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, παρουσία παραγόντων κινδύνου (ποτάμια, λίμνες, υδατοσυλλογές). Οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων να έχουν γνώση για το εάν οι υπάλληλοι στις επιχειρήσεις τους είναι κάτοχοι οικίστιων χοίρων ή κυνηγοί και να τους ενημερώνουν για την αναγκαιότητα τήρησης αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας.

β. Κατά τις επισκέψεις στις εκμεταλλεύσεις, να εξετάζουν τα ζώα και για την παρουσία συμπτωμάτων ΑΠΧ, να ενημερώνουν τους χοιροτρόφους για το νόσημα με προσκόμιση ενημερωτικού υλικού που έχουν οι υπηρεσίες για την υποχρέωση ενσταυλισμού των ζώων τους και την αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας.

Υπενθύμιση της απαγόρευσης της άσκησης της νομαδικής χοιροτροφίας σε δάση καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αειφύλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 165390/590/22.03.2018 (ΦΕΚ 1128/ΤΒ'/28.03.2018). Επομένως, οι χοίροι που περιφέρονταν σε δασικές εκτάσεις πρέπει τώρα και άμεσα να περιοριστούν σε σταυλικές περιφραγμένες εγκαταστάσεις. Διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με σκοπό τη διαπίστωση εφαρμογής της απόφασης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές με ταυτόχρονη ενημέρωση του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/σης Υγείας των Ζώων, για τα αποτελέσματα συμμόρφωσης.

γ. Διερεύνηση για πιθανή είσοδο ζώων προερχόμενων από τη Βουλγαρία στις ελληνικές εκμεταλλεύσεις της ΠΕ, και κλινικός έλεγχος των ζώων αυτών

**1.6** Στα πλαίσια της παθητικής επιτήρησης της νόσου, θα πρέπει να διενεργείται λήψη δειγμάτων αίματος (ολικού και ορού) σε ζώντα ζώα, και λήψη δειγμάτων από το σπλήνα, λεμφογάγγλια, οστών (για εξέταση του μυελού των οστών) από νεκρά ζώα, με συμβατή κλινική εικόνα. Η δειγματοληψία και αποστολή των δειγμάτων θα πρέπει να διενεργούνται πάντα σε συνεννόηση με το Τμήμα Ιολογίας, Μοριακής Διαγνωστικής, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (τηλέφωνο: 210-6011499).

**2. Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ιδίως των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται στα σύνορα με τη Βουλγαρία (ΠΕ Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) παρακαλούνται να προβούν πλέον των ανωτέρω μέτρων άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:**

**2.1** Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των χοίρων που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

**2.2** Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής για την αναγκαιότητα υποστήριξης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και την εξασφάλιση πόρων, δεδομένου της αυξημένης μεταδοτικότητας του νοσήματος και της ταχύτατης διασποράς του. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ορθή και σαφή ενημέρωση των Δασικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε να τονιστεί η ανάγκη επαγρύπνησης για την αναφορά υποψίας ύπαρξης του νοσήματος σε πληθυσμούς αγριόχοιρων (ασυνήθιστη συμπεριφορά, αυξημένος αριθμός νεκρών ζώων).

**2.3** Ορισμός ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης σε όσες ΠΕ δεν έχουν ήδη εκδώσει σχετική Απόφαση, κατά μήκος των Ελληνικών Συνόρων με την Βουλγαρία σε απόσταση 50 χιλιομέτρων και εφαρμογή στη συγκεκριμένη ζώνη των ακόλουθων μέτρων:

- Άμεση επίσκεψη και διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων ξεκινώντας από όσες βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας. Συνέχιση της κλινικής επιτήρησης σε εβδομαδιαία βάση. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αντίστοιχα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης (Απόφαση 260918/22.01.2009 (ΦΕΚ Β 75)).
- Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των χοίρων που πρόκειται να μετακινηθούν από την ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές, πριν αυτή πραγματοποιηθεί, με την συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).
- Ατομική ενημέρωση των υπευθύνων εκμεταλλεύσεων.
- Αυστηρότατα μέτρα βιοπροφύλαξης για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, ακόμα και σε εκμεταλλεύσεις που διατηρούν οικόσιτους χοίρους για ατομική τους χρήση και όχι εμπορικούς σκοπούς.
- Απαγόρευση της εισόδου στις εγκαταστάσεις οχημάτων που έχουν έρθει προηγουμένως σε επαφή με άλλες εκμεταλλεύσεις χοίρων.

## **B. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΥΠΟΨΙΑ/ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΟΙΡΟΥΣ/ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ**

### ***Μέτρα σε εκμεταλλεύσεις με υποψία ΑΠΧ***

Σε περίπτωση υποψίας κρούσματος ΑΠΧ σε χοίρο σε κάποια εκτροφή (εμπορική ή οικόσιτη) εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του ΠΔ 37/2005 και στο άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)» και αφορούν στην απαγόρευση εισόδου/εξόδου χοίρων από/προς την εκμετάλλευση, έξοδο προϊόντων, περιορισμοί στις μετακινήσεις ατόμων κα.

### ***Μέτρα σε εκμεταλλεύσεις με επιβεβαίωση ΑΠΧ***

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος σε χοίρο σε κάποια εκμετάλλευση/εκτροφή (εμπορική ή οικόσιτη) εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στα άρθρα 5 & 6 του ΠΔ 37/2005 και στο άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)».

### ***Δημιουργία Ζωνών Προστασίας-Επιτήρησης κατόπιν κρουσμάτων σε εκμεταλλεύσεις χοίρων***

Η οριοθέτηση ζωνών Προστασίας και Επιτήρησης μετά από την επιβεβαίωση κρούσματος ΑΠΧ σε εκμετάλλευση και τα μέτρα που λαμβάνονται εντός των ζωνών αυτών, γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9,10 & 11 του ΠΔ 37/2005 και στο άρθρο 16 της Υπουργικής Απόφασης 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)».

Η Ζώνη Προστασίας είναι ακτίνας τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων και η Ζώνη Επιτήρησης η οποία περικλείει τη Ζώνη Προστασίας, τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων. Υπογραμμίζεται ότι για την οριοθέτηση των ζωνών, η αρμόδια κτηνιατρική αρχή της περιοχής, λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 37/2005, τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης και ιδίως τα φυσικά ή τεχνητά σύνορα, την απόσταση άλλων εκμεταλλεύσεων από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, το είδος διακίνησης και εμπορίας χοίρων καθώς και την ύπαρξη σφαγείων και

εγκαταστάσεων που είναι διαθέσιμες για τη μεταποίηση των πτωμάτων, τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο όλων των μετακινήσεων των χοίρων εντός των εν λόγω ζωνών.

### Υπόνοια/Επιβεβαίωση κρούσματος ΑΠΧ σε αγριόχοιρους


Σε περίπτωση υπόνοιας/επιβεβαίωσης κρούσματος σε άγριο χοίρο εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στα άρθρα 15 & 16 του ΠΔ 37/2005 και στο άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)».

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος σε αγριόχοιρο, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της ασθένειας συγκροτεί άμεσα ομάδα εμπειρογνομόνων (απαρτίζεται από κτηνιάτρους, κυνηγούς, βιολόγους άγριων ζώων, επιδημιολόγους). Η ομάδα αυτή βοηθά το Κέντρο Ελέγχου της ασθένειας, ώστε να:

1. Μελετηθεί η επιδημιολογική κατάσταση και να γίνει οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής (λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας, τον πληθυσμό αγριόχοιρων, την παρουσία φυσικών/τεχνητών φραγμών στις μετακινήσεις των αγριόχοιρων)
2. Καταρτισθεί σχέδιο εξάλειψης της νόσου και να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός της μολυσμένης περιοχής τα οποία αφορούν τόσο τους αγριόχοιρους όσο και τις εκμεταλλεύσεις χοίρων εντός της περιοχής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
  - απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων χοίρων
  - απαγόρευση εισόδου/εξόδου χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής
  - τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων
  - απολύμανση/απεντομώσεις στις εισόδους-εξόδους εγκαταστάσεων
  - εργαστηριακή εξέταση όλων των νεκρών-ύποπτων για τη νόσο χοίρων
  - απαγόρευση εξόδου προϊόντων χοίρων από την εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου ωαρίων, εμβρύων, σπέρματος)
  - αυστηρή τήρηση μέτρων υγιεινής, αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας για αποτροπή εισόδου μολυσματικών υλικών εντός των εκμεταλλεύσεων
  - εξέταση όλων των αγριόχοιρων/χοίρων που ανευρίσκονται νεκροί ή θανατώνονται και μεταποίηση πτωμάτων, επιμέρους αναστολή θήρας στο εσωτερικό της μολυσμένης περιοχής –προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά των αγριόχοιρων και επιπλέον να μην είναι εφικτή η μετάδοση του ιού μέσω υποδημάτων/εξοπλισμού)
  - εντατικοποίηση κυνηγιού στην περιμετρική ζώνη (με εργαστηριακό έλεγχο όλων των θηρευμένων ζώων με αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων πριν τη διάθεση κρέατος ή με μεταποίηση αυτών)
  - εντατικοποίηση της επιτήρησης για ανίχνευση θετικών ζώων με δειγματοληπτική εξέταση χοίρων των εκμεταλλεύσεων εντός της μολυσμένης περιοχής.

Τα μέτρα αυτά δύναται να είναι αυστηρότερα αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων και σύμφωνα με την εισήγηση της ομάδας των εμπειρογνομόνων.

Εικόνα 1. Καθορισμός μολυσμένης περιοχής μετά από κρούσμα ΑΠΧ σε αγριόχοιρο (BTSF for ASF, Belgrade, Serbia 6-8/11/2018)



Τα ανωτέρω μέτρα τίθενται σε εφαρμογή τουλάχιστον για 12 μήνες μετά την επιβεβαίωση του τελευταίου κρούσματος σε αγριόχοιρο ενώ για τουλάχιστον ακόμα 12 μήνες, λαμβάνονται τουλάχιστον τα μέτρα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε, ζ και η, του σημείου 3 του άρθρου 16 του ΠΔ 37/2005.

### **Θανάτωση ζώων - Διαχείριση Πτωμάτων**

Αναφορικά με τη θανάτωση των ζώων εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 του ΠΔ 37/2005 και στο άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης 260918/14.01.2009 «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)».

Η επιλογή της μεθόδου θανάτωσης των χοίρων εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και τις διαθέσιμες υποδομές. Για μικρής δυναμικότητας εκτροφές προτεινόμενη μέθοδος είναι η θανάτωση με χρήση ηλεκτρικής αναισθητοποίησης ενώ για μεγάλης δυναμικότητας μονάδες, η θανάτωση με αέρια και συγκεκριμένα CO<sub>2</sub> θεωρείται η καλύτερη και ταχύτερη μέθοδος. Σύμφωνα με την εμπειρία άλλων ΚΜ που αντιμετωπίζουν επιζωοτία ΑΠΧ, τα ζώα θα πρέπει αφού απογραφούν, να συγκεντρώνονται σε containers που κλείνουν ή σε φορτηγά, τα οποία είναι δυνατό να σφραγισθούν με τη χρήση κάποιου ανθεκτικού καλύμματος (πχ ανθεκτικός μουσαμάς) έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η διαρροή του αερίου. Η συγκέντρωση του CO<sub>2</sub> πρέπει εντός του θαλάμου θανάτωσης να έχει συγκέντρωση μεγαλύτερη του 80% ενώ ο θάνατος των ζώων επέρχεται σε διάστημα 15-20 λεπτών.

Συνημμένα στο email με το οποίο διαβιβάζεται το παρόν έγγραφο, είναι διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένου φωτογραφικού υλικού) αναφορικά με τη διαδικασία θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των πτωμάτων χοίρων/προϊόντων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, και συγκεκριμένα στη θέση <http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/1126-asthenxoiron>, υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για το νόσημα (εγκύκλιοι. Νομοθεσία, ενημερωτικό υλικό).

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

## **Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ**

**ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΛΕ**

### **Πίνακας Αποδεκτών**

- 1) Περιφέρειες Χώρας, Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής (Εδρες τους)
- 2) Περιφερειακές Ενότητες Χώρας, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήματα Κτηνιατρικής (Εδρες τους)

### **Κοινοποίηση:**

- 1) Γραφείο Υπουργού ΥΠΑΑΤ, κ Μ.Βορίδη
- 2) Γραφείο Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ, κ Φ.Αραμπατζή
- 3) Γραφείου Γεν.Γραμματέα ΥΠΑΑΤ
- 4) Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Γραφείο Προϊσταμένου
- 5) Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων, Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
- 6) Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας, Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών