

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616  
Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν°22

**Ευδεμίδα:** Επανάληψη αντιμετώπισης στη μεσοπρώιμη ζώνη του νησιού

**Τζιτζικάκια:** Αυξημένοι οι πληθυσμοί κατά θέσεις → να γίνεται αντιμετώπιση μετά από έλεγχο

**Χρόνοι εφαρμογής ψεκασμών:** Συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται αργά, από το σούρουπο και μετά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας


**Προσοχή :** Επιλέγεται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή. Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες να προηγείται απαραίτητα η εκτίμηση του βαθμού ωρίμασης και η συνεννόηση με το οινοποιείο που θα παραδοθούν τα σταφύλια.

### Φαινολογικά στάδια στην ποικιλία σουλτανίνα

- Στον Πιν.1 δίνεται η εξέλιξη των βλαστικών σταδίων στην ποικιλία σουλτανίνα σε τρεις ζώνες αναφοράς.
- Σε σχέση με το 2025, παραμένει οψιμότητα μεγαλύτερη από μια εβδομάδα.

### Πίνακας.1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στον νομό Ηρακλείου

|                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας |  |  |  |  |
| Κλίμακα Baggiolini                                   | Στάδιο M<br>γυάλισμα σταφυλιών                                                      |                                                                                     | Στάδιο N<br>ωρίμαση σταφυλιών                                                        |                                                                                       |
| Κλίμακα BBCH                                         | 81                                                                                  |                                                                                     | 85                                                                                   |                                                                                       |
| Πρώιμη ζώνη                                          |                                                                                     | ολοκληρώνεται η ωρίμαση                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
| Μεσοπρώιμη                                           | γυάλισμα - ωρίμαση σταφυλιών                                                        |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Οψιμη ζώνη                                           | ολοκλήρωση του γυαλισματος                                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |



### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Η δραστηριότητα από την 3<sup>η</sup> πτήση του εντόμου (συλλήψεις, ωτοκίες) την περίοδο αυτή εμφανίζει περαιτέρω μείωση στις πρωιμότερες περιοχές του νησιού, στη μεσοπρώιμη ζώνη σταδιακά μειώνεται αλλά παραμένει ακόμα αυξημένη και στην όψιμη ζώνη είναι πολύ αυξημένη (Πιν.2).

Πιν.2. Εξέλιξη της δραστηριότητας του εντόμου ανά ζώνη την περίοδο αυτή

| Ζώνη →                                      | Πρώιμη                      | Μεσοπρώιμη                    | Όψιμη    |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| Δραστηριότητα περιόδου (συλλήψεις, ωτοκίες) | σε περαιτέρω μείωση, χαμηλή | σε μείωση, παραμένει αυξημένη | αυξημένη |

### Οδηγίες:

- Στην μεσοπρώιμη ζώνη του νησιού παρότι έχει μειωθεί η δραστηριότητα του εντόμου (συλλήψεις, ωτοκίες), ωστόσο παραμένει σε επίπεδα επιζήμια και ιδιαίτερα όπου η ανοχή προσβολής των σταφυλιών είναι πολύ μικρή έως μηδενική.

Σε αμπέλια των μεσοπρώιμων περιοχών, που δεν συγκομίζονται μέχρι τις 15 Αυγούστου, συνιστάται επανάληψη αντιμετώπισης στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

- Μεσοπρώιμη ζώνη ΠΕ Ηρακλείου - ΠΕ Λασιθίου: 7 - 9 Αυγούστου
- Μεσοπρώιμη ζώνη ΠΕ Χανίων - ΠΕ Ρεθύμνου: 10 - 11 Αυγούστου

**Προσοχή:** Σε αμπέλια κοντά στη συγκομιδή να επιλέγονται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής.

**Επισήμανση:** Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια → Ο ψεκασμός να καλύπτει καλά όλα τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται και οι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται άμεσα με τις σήψεις σταφυλιών.

\* Οι ημερομηνίες επανάληψης ψεκασμού είναι ενδεικτικές. Σας συνιστούμε, σε συνεργασία με τον γεωπόνο σας, να λαμβάνετε υπόψη τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήσατε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

### ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ:



Πτερωτό



Άπτερο

### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Πολύ αυξημένοι κατά τόπους οι πληθυσμοί (ενήλικα πτερωτά και άπτερα στην κάτω πλευρά του φύλλου) κυρίως σε αμπέλια που διατηρούν τρυφερή βλάστηση.

### Οδηγίες:

- Συνιστάται στα αμπέλια της μεσοπρώιμης ζώνης:

1. Να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι.

Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του.

Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο: 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

2. Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα. Οι ψεκασμοί για τα τζιτζικάκια στοχεύουν στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

**Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ):** Εγκεκριμένα σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Ηράκλειο 6 Αυγούστου 2026  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με ακρίβεια τη γενική τάση που επικρατεί στη φύση ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

|                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου</a>                                           |                                                                                     |
| Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων <b>αμπελιού</b> αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή <a href="#">πατώντας εδώ</a> |                                                                                     |
| <a href="#">Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο</a>                                                          |  |

#### ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει εβδομαδιαία δελτία άρδευσης. Στον σύνδεσμο <https://www.irrigation-crete.gr/> θα βρείτε αναρτημένο το Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Επιπλέον έχει εκδώσει Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Ορθολογική Χρήση του Νερού Άρδευσης όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις αρδευτικές ανάγκες, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες του νησιού, όπως η ελιά, το αμπέλι, το αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή.

Το φυλλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση : <https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/fylladio-ardeysis.pdf>