

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.
Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

Ε Χ Θ Ρ Ο Ι - Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Ε Σ Π Α Τ Α Τ Α Σ

(ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

Από τις αρχές Ιουνίου εγκαταστάθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός στο Λιονέτο Λασιθίου, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη σε θέματα φυτοπροστασίας των καλλιεργειών του Οροπεδίου και ιδιαιτέρως της πατάτας.

Ευχαριστούμε την ΕΑΣ Λασιθίου για τη συνεργασία στην προσπάθεια αυτή και καλούμε όσους παραγωγούς πατάτας επιθυμούν να λαμβάνουν το τεχνικό δελτίο, ταχυδρομικώς ή κατά προτίμηση μέσω διαδικτύου (e-mail), όπως επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο της υπηρεσίας (2810224948) ή της ΕΑΣ Λασιθίου (2844022224).

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

1.

Φ Θ Ο Ρ Ι Μ Α Ι Α :	Στο δίκτυο παγίδευσης η πτήση του εντόμου παρουσιάζεται συνεχής. Οι πρώιμες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο του σχηματισμού και αύξησης των κονδύλων. Στις καλλιέργειες αυτές, οι κόνδυλοι της πατάτας μπορούν να προσβληθούν όταν δημιουργούνται σκασίματα ή ρωγμές στο έδαφος (αύξηση κονδύλων, βάθος φύτευσης, τύπος εδάφους, ακανόνιστα ποτίσματα).
Διαπιστώσεις:	
Συστάσεις :	- Να γίνονται κανονικές αρδεύσεις για την αποφυγή ρωγμών στο έδαφος. - Στις πρώιμες καλλιέργειες πατάτας που βρίσκονται στα στάδια αύξησης - ωρίμανσης των κονδύλων, συνιστάται ένας ψεκασμός, 10 - 15 μέρες πριν την έναρξη της συγκομιδής.
Σημείωση:	Αν και οι σημαντικότερες ζημιές από τη φθοριμαία σημειώνονται κατά τη συγκομιδή και την αποθήκευση, η μείωση των πληθυσμών στο χωράφι, ιδιαίτερα λίγο πριν τη συγκομιδή, συμβάλλει ικανοποιητικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος.
Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ :	Από τα πρώτα δεδομένα της λειτουργίας του Μετεωρολογικού Σταθμού φαίνεται ότι η χρονιά ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την εκδήλωση περonosπόρου (βροχοπτώσεις, συχνές έντονες νυχτερινές δροσιές).
Διαπιστώσεις:	Η ασθένεια έκανε την εμφάνισή της από νωρίς (πριν το κλείσιμο των φυτών) σε πολλές καλλιέργειες. Το διάστημα 2-3 Αυγούστου σημειώθηκαν διυγράνσεις φύλλου διάρκειας 17 ωρών με μέση θερμοκρασία 16,8°C και δημιούργησαν συνθήκες για νέες σοβαρές προσβολές που η εκδήλωση τους αναμένεται μέχρι τις 8-9 του μήνα.
Συστάσεις :	Συνιστάται η προστασία του φυλλώματος σε περιόδους με συνθήκες υψηλής υγρασίας.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και των ασθενειών της πατάτας. Διαβάζετε με προσοχή και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

☞ Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 3 Αυγούστου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης