

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ και ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ του ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δελτίο Ν° 23

Ευδεμίδα: - Επαναληπτική αντιμετώπιση:

➤ στην μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου

Ωίδιο: Μετά το γυάλισμα η αντιμετώπιση συνεχίζεται κυρίως σε σταφύλια για επιτραπέζια χρήση.

Μύγα Μεσογείου: Επιτραπέζια σταφύλια. Τακτικοί έλεγχοι και μέτρα κοντά στην ωρίμαση.






Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές.
Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο
στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο
έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρυτή, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.

**Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και
τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.**

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της περιόδου και των ανέμων, που συνήθως πνέουν ισχυροί κατά την
διάρκεια της ημέρας, συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται κοντά στο σούρουπο.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου


Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας					
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών	Στάδιο M αρχή γυαλισματος - γυάλισμα		Στάδιο N έναρξη - πλήρης ωρίμασης	
Κλίμακα BBCH	77	81		85	
Πρώιμη ζώνη				τα σταφύλια ωριμάζουν	
Μεσοπρώιμη		τα σταφύλια γυάλισαν-έχει ξεκινήσει η ωρίμαση			
Όψιμη ζώνη	τα σταφύλια γυαλίζουν				

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Αμπέλι Δελτίο Ν° 23 - 30/07/2020

Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ν. Μπαγκής, Σ. Λούρου, Ρ. Οικονομάκη, Ε. Λαρεντζάκη, ΔΑΟΚ Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (*Lobesia botrana*)



Ακμαίο δεξιό (δε) και αυγό αριστερά (αρ)



Προνύμφη (δε) και προσβολή (αρ)



Σταφιδίασμα (αρ) ή σήψεις (δε)
σε προσβεβλημένες ράγες


ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)
(χολέρα, σίρικας)



Προσβολή σε ράγες (αρ) και σε άξονες (δε)

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (*Ceratitis capitata*)



Νύγματα (πάνω) και στοές (κάτω)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στην μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου η 3^η πτήση είναι σε εξέλιξη. Οι συλλήψεις σταδιακά αυξάνουν και οι ωστοκίες πυκνώνουν.
- Στα αμπέλια αυτής της ζώνης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή την περίοδο αυτή. Οι προσβολές από τις pronύμφες της 3ης γενιάς συνδέονται με σήψεις σταφυλιών και τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Οδηγίες:

- Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες λαμβάνοντας υπόψη το μεσοδιάστημα από τον προηγούμενο ψεκασμό ανάλογα με το σκεύασμα :

➤ Μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου :

- Επιτραπέζια : 2 - 4 Αυγούστου.
- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 3 - 5 Αυγούστου.

- Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις υπόλοιπες περιοχές και αμπελουργικές ζώνες θα ενημερωθείτε με επόμενα δελτία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, οι μίσχοι - άξονες των σταφυλιών έως τη συγκομιδή ενώ το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες:

- Μετά το γυάλισμα μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση. Ο ψεκασμός μπορεί να συνδυαστεί με αυτόν για την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Είδος πολυφάγο. Τα τελευταία χρόνια ζημιώνει χονδρόραγα επιτραπέζια σταφύλια. Οι ζημιές είναι αιφνιδιαστικές, περιοδικές και διάσπαρτες.
- Την περίοδο αυτή καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές) και διαπιστώθηκαν προσβολές σε φρούτα που ωρίμασαν πριν από τα σταφύλια (π.χ. βερίκοκα, ροδάκινα, δαμάσκηνα) όπως και διάσπαρτα νύγματα σε ράγες σταφυλιών στις περιοχές με ιστορικό.

Οδηγίες:

Τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κλπ) να ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών.

Οι αμπελουργοί μπορούν να προστατεύσουν τα σταφύλια ως εξής :

- με τοποθέτηση από νωρίς παγίδων μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης,
- σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη [μύγα μεσογείου πατήστε εδώ](#)

Επισημάνση :

- ✓ Να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή.
- ✓ Να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας κοντά στη συγκομιδή.
- ✓ Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια.
- ✓ Προτιμείτε φυτοπροστατευτικά φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν.
- ✓ Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι στηρίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο και αντιπροσωπευτικό δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών & μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και δίνουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να ισχύουν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

Ηράκλειο 30 Ιουλίου 2020
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη