

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Κ. Βάντζιος.
Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055
FAX : 26510 41902

ΑΜΠΕΛΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

7. 03 / 8 /2011

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η πτήση της τρίτης γενιάς ξεκίνησε. Ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο παγίδων είναι χαμηλός. Η καταπολέμηση αυτής της γενιάς είναι σημαντική και για την πρόληψη του σαπίσματος των σταφυλιών από τον βοτρυτή, σαν συνέπεια της δράσης του εντόμου.

Να γίνει ψεκασμός σε αμπελώνες της Κέρκυρας, της Λευκάδας και στους πρώιμους αμπελώνες της περιοχής της Ζίτσας (Σακελαρικό) που παρουσιάζουν το πρόβλημα στις ακόλουθες ημερομηνίες ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα. **Προσοχή στους περισσότερους αμπελώνες της Ζίτσας δεν χρειάζεται ψεκασμός.**

Άμεσα : φενοξικάρμπ, χλωραντρανιπρόλ και επανάληψη σε 14 μέρες

6-7/8: τεμπουφενοζαίντ, μεθοξυφενοζαίτ

7-8/8: Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη του ψεκασμού σε 12 μέρες (βιοκαλλιεργητές), μίγμα Βάκιλλου Θουριγγίας με φενοξικάρμπ, σπινοςάντ ή άλλα νευροτοξικά προνυμφοκτόνα.

Αν δεν υπάρχει άλλο εντομολογικό πρόβλημα προτιμήστε κάποια από τις προαναφερόμενες δραστικές ουσίες που είναι λιγότερο τοξικές για τα ωφέλημα αρθρόποδα και στοχεύστε τον ψεκασμό **μόνο στην περιοχή των σταφυλιών**. Αν υπάρχει προσβολή από άλλο έντομο συμβουλευτείτε την λίστα εντομοκτόνων που σας έχει αποσταλεί.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στο στάδιο του «γυαλίσματος», να γίνει ψεκασμός (ενδεχομένως συνδυασμός με την καταπολέμηση της ευδεμίδας) με ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα κ. α.) που μπορεί να αφορά μόνο την ζώνη των σταφυλιών.

Σε περιοχές που το σάπισμα παρουσιάζετε κάθε χρόνο (υγρά, ζωηρά, υπερπαραγωγικά αμπέλια) να γίνει ξεφύλλισμα ώστε τα σταφύλια να αερίζονται.

Κατάλληλα φάρμακα: Φλουζινάμ, Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Φενεξαμίντ, κ.α. (Διάφορα σκεύασματα.)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ - ΩΙΔΙΟ

Μετά από το στάδιο του γυαλίσματος οι ρώγες δεν προσβάλλονται από αυτές τις ασθένειες. Όμως τα φύλλα οι βλαστοί και οι βόστρυχοι εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι. Να συνεχιστεί η προστασία σε αμπέλια με διαπιστωμένες προσβολές και σε εκείνα τα

αμπελοτεμάχια που αναπτύσσεται υγρασία την νύχτα. Κατάλληλα φάρμακα βλ. προηγούμενο δελτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάσετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.



Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).