


# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Γεωργίας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Ακμαίο ευδεμίδας



Προνύμφη ευδεμίδας



Βοτρύτης



Ωίδιο

Πληροφορίες: Κ. ΛΙΛΗΣ-Δ. ΠΥΡΓΙΩΤΗ  
Τηλ.: 2510/ 600421-2

Αρ. Δελτίου 07/17-06-11

### ΑΜΠΕΛΙ

#### Ι.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Ξεκίνησε η β' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως υψηλός (Ν.Πέραμος, Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Μυρτόφυτο και παραλίες Αβδήρων Ν. Ξάνθης). Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την δραστηριότητα του εντόμου. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση αυτής της γενιάς.

#### ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

- **20 - 22 Ιουνίου** στις πρώιμες περιοχές και παραλίες Αβδήρων Ν. Ξάνθης.
- **23 - 24 Ιουνίου** στις μεσοπρώιμες περιοχές και Μάνδρα Ν. Ξάνθης
- **25 - 26 Ιουνίου** στις όψιμες περιοχές.
- Οι παραπάνω ημερομηνίες ψεκασμών αναφέρονται για ψεκασμούς με τα κλασικά εντομοκτόνα - προνυμφοκτόνα.
- Όσοι παραγωγοί χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα ωοκτόνα, οι ψεκασμοί να γίνουν **3 ημέρες** νωρίτερα από τις παραπάνω ημερομηνίες.
- Επισημαίνουμε ότι όλοι οι παραπάνω ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από **8 - 10 ημέρες** και το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στις περιοχές των σταφυλιών.

Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς  
Τέρμα Αμυνταίου  
65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Τηλ.: 2510/245684  
Fax: 2510600421

Σωστή χρήση

φυτοφαρμάκων

σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες  
που το ζητούν



## **II. ΩΙΔΙΟ**

Συνεχίζεται η αντιμετώπιση της ασθένειας. Η ασθένεια ευνοείται από τις υπάρχουσες κλιματικές συνθήκες και συνεχίζεται μέχρι και σε θερμοκρασίες 30-32°C. Συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί σε συνδυασμό με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας με ένα κατάλληλο ωιδιοκτόνο. Οι ψεκασμοί αυτοί είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να γίνουν πριν το κλείσιμο των τσαμπιών.

## **III. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ**

Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας σε πολλές περιοχές. Συνιστάται να γίνει ψεκασμός σε περιοχές και αμπέλια όπου το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρόνο ή και σε αμπέλια άλλων περιοχών όταν διαπιστωθούν οι πρώτες μικροεστίες περονοσπόρου.

## **IV. ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός πριν το κλείσιμο των τσαμπιών με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

## **V. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

Παρατηρείται δραστηριότητα του εντόμου. Σε αμπέλια που εμφανίζουν προσβολές ψευδόκοκκου συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Να γίνει καλό λούσιμο των πρέμων και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αμπέλια όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** :
- 1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς και να ελέγχεται η συνδυαστικότητα τους.**
  - 2. Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και**
  - 3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**

Ο  
Προϊστάμενος Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή

## **II. ΩΙΔΙΟ**

Συνεχίζεται η αντιμετώπιση της ασθένειας. Συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί σε συνδυασμό με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση ευδεμίδας με ένα κατάλληλο ωιδιοκτόνο. Οι ψεκασμοί αυτοί είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να γίνουν πριν το κλείσιμο των τσαμπιών.

## **III. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ**

Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας σε πολλές περιοχές. Συνιστάται να γίνει ψεκασμός για την αντιμετώπιση της ασθένειας σε περιοχές και αμπέλια όπου το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρόνο και όταν διαπιστωθούν οι πρώτες μικροεστίες περονοσπόρου.

## **IV. ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός πριν το κλείσιμο των τσαμπιών με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

## **V. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

Παρατηρείται δραστηριότητα του εντόμου. Σε αμπέλια που εμφανίζουν προσβολές ψευδόκοκκου συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Να γίνει καλό λούσιμο των πρέμων και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αμπέλια όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο  
Προϊστάμενος Δ/νσης  
α.α.

Αδαμίδου Ζωή