



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

35/3-8-12

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1.ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες μηλιάς και αχλαδιάς των ορεινών περιοχών να γίνει επέμβαση από 9 ως 13 Αυγούστου.

Φυτ/κά προϊόντα:

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) -3 μέρες, Δελταμεθρίν -7 μέρες, (Εμαμεκτίν μπενζοϊτ-μόνο στη μηλιά -3 μέρες), (Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά -7 μέρες), (Θιακλοπρίντ -μόνο στη μηλιά -14 μέρες), Ιντοξακάρμπ -10 μέρες, Μπέτα συφλουθρίν -7 μέρες, Σπινোসάντ -14 μέρες, Συφλουθρίν -7 μέρες, Φοσμέτ -28 μέρες, Χλωρπυριφός -30 μέρες, Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες.

2.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΜΗΛΙΑ)

Διαπιστώσεις:

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται προσβολές από το έντομο σε μήλα των ποικιλιών Γκόλντεν και Τζόναγκολντ.

Οδηγίες:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Να προστατευθούν οι καρποί των παραπάνω δύο ποικιλιών, σε όλες τις περιοχές. Η προστασία πρέπει να συνεχιστεί έως τη συγκομιδή.

3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ(ΜΗΛΙΑ)

Διαπιστώσεις:

Υπάρχουν προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες, με συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων του τετρανύχου.

Οδηγίες:

Όπου μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές να γίνει καταπολέμηση. Σας θυμίζουμε ότι η συχνή χρήση πυρεθρινών εντείνει τις προσβολές, επειδή επιφέρουν αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων.

Φυτ/κά προϊόντα:

Θερινά λάδια -21 μέρες, Ασέκουινοσούλ -21 μέρες, Μιλμπεμεκτίν -21 μέρες, Πυρινταμπέν -21 μέρες, Σπιροντικλοφέν -21 μέρες, Φενπυροξιμέιτ -7 μέρες. ►

ΠΡΟΣΟΧΗ!

*Η χρήση ενός εκ των *Φενπυροξιμέιτ* και *Πυρινταμπέν* , δεν επιτρέπει τη χρήση του άλλου, την ίδια καλλιεργητική περίοδο.

**Ασεκουινοσύλ*, *Σπιροντκλοφέν* χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

* *Μιλμπεμεκτίν*, χρήση μέχρι δύο φορές στην ίδια καλλιεργητική

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι μέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία επέμβαση ως τη συγκομιδή.
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στις αχλαδιές επειδή πλησιάζουμε στη συγκομιδή.**
3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
4. **Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ